



PASIÓN POR EDUCAR



**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**




**Nombre del profesor: Gordillo Aguilar
Gladys Elena**

**Nombre del trabajo: Cuadro de
estafilococos**


Materia: Microbiología Y Parasitología



Grado: 2do Grupo: "B"


Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Marzo del 2021

ENFERMEDADES	SIGNOS	SINTOMAS	COMPLICACIONES	IMAGEN
IMPETIGO	Postulas en las regiones inguinal y abdominal, ocasionalmente en axilar	Dermatopaniculosis deformante. Esta infección posiblemente grave afecta los tejidos debajo de la piel	Otra complicación frecuente es la evolución de la lesión a una celulitis o erisipela, infecciones más graves de la piel.	
ECTIMA	Protuberancias elevadas, llagas y ampollas en los labios, nariz, orejas y/o párpados	prurito y un ligero dolor. El prurito a menudo conduce a que la persona se rasque en una zona extensa, especialmente los niños, lo que contribuye a la propagación de la infección.	Úlceras profundas	
FOLICULITIS	Bultos rojos o espinillas cabeciblancas	picação o dolor bultos rojos con ocasionales centros llenos de pus aparecen en la piel.	Reaparición o propagación, forúnculos debajo de la piel, daño permanente en la piel, manchas oscuras	

<p>FURUNCULO,FURUNCULOSIS</p>	<p>Picazón en un concreto que puede inflamarse y enrojecerse</p>	<p>Una protuberancia roja y dolorosa que comienza pequeña y puede agrandarse a más de 2 pulgadas (5 centímetros) Piel roja e hinchada alrededor de la protuberancia Un aumento en el tamaño de la protuberancia en unos pocos días a medida que se llena de pus Formación de una punta de color blanco amarillento que finalmente se rompe y permite que el pus se drene</p>	<p>Ingresan al torrente sanguíneo y se dirigen a otras partes del cuerpo</p>	
<p>ANTRAX</p>	<p>Fiebre, escalofríos, inflamación en el cuello, dolor de garganta, dolor al deglutir</p>	<p>Las personas que tienen un ántrax a menudo se sienten mal en general y pueden tener fiebre y escalofríos.</p>	<p>El cuerpo no responde de forma normal a la infección eso provoca daños múltiples</p>	

<p>FOLICULITIS DE LA BARBA</p>	<p>Pequeños bultos rojos o espinillas cabeciblancas que se forman alrededor de los folículos pilosos</p>	<p>Grupos de pequeños bultos rojos o espinillas cabeciblancas que se forman alrededor de los folículos pilosos Ampollas llenas de pus que se abren y forman costras</p>	<p>Reaparición o privación de la infección, daño permanente de la piel.</p>	
<p>PERIORTIS</p>	<p>Dolor abdominal</p>	<p>Dolor abdominal muy fuerte Inflamación abdominal o sensibilidad Fiebre y escalofríos Náuseas acompañadas de vómitos</p>	<p>Daños en los tejidos, destrucción de huesos de los dientes, gangrena, úlcera en rosa aguda</p>	

<p>HIDROSADENITIS</p>	<p>Abscesos/ forúnculos únicos o poco numerosos</p>	<p>leves de Hidrosadenitis (Hurley I) Abscesos/forúnculos únicos o poco numerosos aislados sin trayectos fistulosos ni cicatrices.</p>	<p>Cicatrices y cambios en la piel</p>	
<p>SINDROME DE LA PIEL ESCALDADA</p>	<p>Piel escaldada</p>	<p>fiebre, acompañada por un enrojecimiento en la piel. Suele comenzar con una úlceras aislada que tiene costra.</p>	<p>Puede cubrir una parte importante del cuerpo y provoca piel adolorida</p>	

<p>SINDROME DE SHOCK TOXICO</p>	<p>Fiebre, hipertensión, exantema, eritematoso difuso y alteraciones de las funciones de múltiples aparatos y sistemas</p>	<p>Fiebre alta repentina Presión arterial baja Vómitos o diarrea Sarpullido similar a las quemaduras por el sol, en especial, en las palmas de las manos y las plantas de los pies</p>	<p>Riesgo de mujeres que usan tapones. Infección estreptocócica</p>	
<p>ESCARLATINA ESTAFILOCOCICA</p>	<p>Dolor de garganta con enrojecimiento intenso</p>	<p>Dolor de garganta con enrojecimiento intenso. Fiebre (de 101 °F o más). Recubrimiento blancuzco en la lengua al principio de la enfermedad.</p>	<p>Abscesos alrededor de las amígdalas, infecciones en el cuello oído y piel</p>	