



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Nombre de alumno:

Gordillo López Eric Roberto

Nombre del docente:

GOMEZ GALLARDO ANGELITA YESENIA

Nombre del trabajo:

Caso clínico

Materia:

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Grado: 4 Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 de junio de 2021.

Fecha de Elaboración:	Fecha de Actualización:00/00/00	Página 2 de 3

Caso clínico 1: Paciente masculino de 45 años de edad, de ocupación albañil y fumador crónico. acude a la consulta por presentar dolor de dos meses de evolución, en extremidad inferior (pantorrilla) cuando sube escaleras o camina más de 30 minutos. La intensidad del dolor ha aumentado en la última semana y desaparece con el reposo.

Abordaje inicial: insuficiencia venosa por dolor gradual

Preguntas: antecedentes patológicos: hipertensión arterial, diabetes, trauma relacionado a su trabajo, peso que carga diariamente. Estilo de vida: dieta, higiene.

Criterios de exploración física: Localizar la zona afectada, Inspección y palpar, buscando alguna anormalidad.

Estudios clínicos: Electrolitos séricos, BH química sanguínea completa, perfil de Lípidos.

Estudios paraclínicos: ultrasonido Doppler, resonancia magnética con contraste y si lo amerita una radiografía.

Semiología del dolor: antigüedad, localización, intensidad, carácter, Irradiación, atenua-aumenta.

Caso clínico 2: Femenina de 42 años de edad, acude a consulta por presentar dolor de inicio súbito en extremidad inferior derecha, limitando la deambulación, a la exploración física presenta en toda la región coloración eritematosa, hiperemia y edema.

Abordaje inicial: Trombosis

Preguntas: antecedentes patológicos: hipertensión arterial, diabetes, trauma relacionado a su trabajo, tenido intervención quirúrgica.

Criterios de exploración física: Localizar la zona afectada, Inspección y palpar, buscando alguna anormalidad. Y valorar los signos vitales, escuchando el RC, tanto como acostado como sentado por si existe una variante.

Estudios clínicos: BH, química sanguínea completa, perfil de lípidos, electrolitos.

Estudios paraclínicos: ultrasonido Doppler, ecografía dúplex

Semiología del dolor: antigüedad, localización, intensidad, carácter, Irradiación, atenua-aumentada.

