

**Nombre de alumnos: Oded Yazmin
Sánchez Alcázar**

**Nombre del profesor: Gomez
Gallardo Angelita**

Nombre del trabajo: caso clínico

Materia: Propedéutica semiológica

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4°

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas

Femenina de 42 años de edad, acude a consulta por presentar dolor de inicio súbito en extremidad inferior derecha limitando la deambulación, a la exploración física presenta en toda la región coloración eritematosa hiperemia y edema.

Criterios Interrogatorios preguntados al paciente.
localización, tiempo de evolución, forma de comienzo, circunstancias acompañantes, características del dolor, intensidad (escala) ritmo, evolución continua, Situaciones que mejora o empeora, empleo de analgésicos, patologías asociadas,

Criterios de la exploración física importantes a conocer.

Si la extremidad presenta pigmentación purpúrea, pérdida de pelo yasca en pies, dedos, puntarillas, si presenta linfedema y si presenta si esta es dual unilateral, Ulceras

Estudios clínicos y paraclínicos Solicitados al paciente.

Reactantes de fase aguda, recuento de células sanguíneas
Tomografía Computarizada, resonancia Magnética.

¿Que dato de la Semiotología del dolor Orienta a Causa arterial o Venosa?

Me orienta a Causa arterial, Porque la Paciente Presenta un Inicio del dolor Súbito

Paciente Masculino de 45 años de edad, de Ocupación albañil y fumador crónico.

Acede a consulta por presentar dolor de dos meses de evolución en extremidad inferior (pantorrilla) cuando sube escaleras o camina más de 30 minutos.

La intensidad del dolor ha aumentado en las últimas semanas y desaparece en reposo.

Criterios del Interrogatorio Preguntar al paciente.

- ¿Cómo y cuando comenzó el dolor? ¿Comenzó poco a poco o de repente?
- ¿Dónde le duele? ¿Se desplaza el dolor a otros lugares? ¿Cuándo le duele? ¿Cómo lo experimenta? ¿Es continuo o intermitente?
- ¿Tiene otros síntomas asociados al dolor como entumecimiento?
- ¿Qué es lo que empeora o mejora el dolor?

Criterios de la exploración física Importantes a conocer si la extremidad en este caso la pantorrilla presenta hinchazón, pérdida de pelo, pesadez, pigmentación pardusca, eritema, necrosis si está caliente, fría, palida, si presenta incontinencia y si este tiene consistencia dual si es unilateral.

Estudios clínicos y paraclínicos Solicitar al paciente.

radios x, tomografía Computarizada, exploración por ultrasonido, resonancia magnética.

¿Que dato de la Semiólogia del dolor orientara a causa arterial o venosa.

El paciente presenta un aumento de dolor en las últimas semanas por lo que es un dolor gradual indicativo de causa venosa.

Scribe