

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Terapéutica Farmacológica.

Trabajo:

Mapa Mental “Escala analgésica de la OMS”

Docente:

Dr. Rodrigo Pacheco Ballinas

Alumno:

Ulises Osorio Contreras

Semestre y grupo:

4º “A”

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 29 de abril de 2021.





OMS





2° Escalón

3° Escalón

4° Escalón

Técnicas Interven-
cionistas

1° Escalón



Conclusión

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual o potencial o descrito en términos de dicho daño, los analgésicos son medicamento que calma o elimina el dolor del paciente, la importancia de la escala de analgésico es para el tratamiento que se debe otorgar para el dolor oncológico la escala de analgésicos de la OMS es para un buen control del dolor, hay normas que para identificación las que explican que la cuantificación sobre la intensidad del dolor es esencial para su manejo y seguimiento, se utiliza la escala de numero para identificar el dolor u otro método es el de las caras con las expresiones de dolor se recomienda tratar al paciente con los analgésicos correspondiente al escalón si uno llega a fallar, NO hay que tardar para administrar el siguiente ya que la vida del paciente está en juego y el dolor si se va aumentando cada minuto es un dolor que la mayoría de las personas entienden por que han pasado por ese camino de la manera más fácil o de la manera más complicada pero cada dolor es importante pero hay niveles de importancia que debemos de comprender las indicaciones que daremos a tratar para un buen manejo o control de nuestros pacientes a un futuro, dando que tenemos que comprender, estudiar y saber la escala de analgésicos de la OMS ya que nos están dando un método de facilitación para hacer un buen y rápido servicio a la sociedad. La escala del dolor de la OMS modificada que su primer escalón es un dolor leve y se trata con analgésicos como el paracetamol, metamizol o AINES, el segundo escalón es conocido para el dolor moderado se utilizara los opioide menor sólo o asociado a un AINE, el tercer escalón es conocido como el dolor intenso se utilizara un opioide mayor sólo o asociado a un AINE, el Cuarto escalón es el último y es conocido por un dolor insoportable cosa que se implicaran técnicas de neuromodulación. Uno de los recordatorios que mas resaltaron en varias literaturas es que si un escalón falla no hay que esperar para subirlo al próximo escalón de la escala.

Referencia bibliográfica:

- sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/tipos_de_dolor.pdf
- https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006
- <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/PPT3.-ESCALERA-ANALG%C3%89SICA.pdf>
- https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462008000100001