



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“EXPLORACIÓN FÍSICA DE CABEZA Y CUELLO”

PROPEDEUTICA SEMIOLOGIA

DR:

ANGELITA YESENIA GOMEZ GALLARDO

PRESENTA:

Andrea Montserrat Sánchez López

MEDICINA HUMANA

4° SEMESTRE

MAYO de 2021

Comitán de Domínguez, Chiapas

EXPLORACIÓN FÍSICA DE CABEZA Y CUELLO

DÍA	MES	AÑO

Patologías de craneo


Dolicocefalia: aparece normalmente en recién nacidos de bajo peso. Tienen cabezas alargadas y estrechas debido a la macrocefalia relativa que presentan y a la ausencia del tono en la musculatura cervical, lo que provoca una posición de la cabeza que se apoya lateralmente.



Escalocéfalia: se produce en recién nacidos a término, en donde el aspecto alargado y estrecho de la cabeza se debe a la fusión precoz de la sutura sagital. Se acompaña de abombamientos frontales y occipitales compensadores y no mejora con el paso del tiempo.



Hidrocefalia externa benigna: se define como un acumulo anormal de LCR en las cavidades ventriculares o en el espacio subaracnoideo que conduce a un aumento de la presión intracraneal.



Trigonocefalia: Es el cierre precoz de la sutura metopica.



Microcefalia: Es un trastorno neurológico poco frecuente en el que la cabeza de un bebé es bastante más pequeña que la de otros niños de la misma edad o sexo.




Patologías de cabello y cuero cabelludo

Alopecia areata: Enfermedad inflamatoria crónica que lleva a una pérdida total y localizada de pelo con distintos grados de extensión



Alopecia androgenética: se trata de una miniaturización en el tamaño del folículo piloso, progresiva, no cicatricial, que sigue un patrón característico en individuos con predisposición genética. Puede afectar a hombres y mujeres, y es de particular importancia debido a la disminución de calidad de vida



Tiña: Uno de los principales síntomas de la tiña es la pérdida de cabello. En algunas ocasiones se produce descamación del cuero cabelludo y provoca cambios en la coloración del mismo. Además, es una afección que puede generar pequeñas calvas alrededor del cabello, caracterizadas por un intenso picor. El pelo también puede volverse débil, lo que provoca su fácil desprendimiento.



Patologías del cuello

Quiste del conducto tirogloso:

Es un quiste fibroso que se forma de manera persistente en el conducto tirogloso, usualmente el medio del cuello, doloroso a la palpación, en especial si llega a infectarse.



Quistes branquiales: Es un trastorno congénito, caracterizado por la aparición de un nódulo o masa en el cuello de forma ovalada, movable y aparece justo por debajo de la piel entre el músculo esternocleidomastoideo y la faringe.



Fibromatosis Collis Es una masa que afecta predominantemente a la cabeza esternal del esternocleidomastoideo relacionada con traumatismo en el nacimiento. se presenta en el primer mes de vida, también conocida como torticolis congénita.



Anomalías tímicas: La masa tímica sintomática en el cuello se deba a anomalías en el desarrollo de las bolsas faríngeas y es una causa inusual de consulta. se puede encontrar a lo largo de la vida embriológica del descenso del timo, desde el ángulo de la mandíbula hasta el mediastino superior.