

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

**MATERIA:**

SEMIOLOGÍA

**CATEDRÁTICO:**

DRA. ANGELITA YESENIA GÓMEZ GALLARDO

**PRESENTA:**

AXEL DE JESÚS GARCÍA PÉREZ

**TRABAJO:**

LESIONES PRIMARIAS DE LA PIEL Y EJEMPLO

**GRADO Y GRUPO:**

4° B

**LUGAR Y FECHA:**

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 23 DE ABRIL DEL 2021

## ▷ LESIONES PRIMARIAS ◁

Formas originales de las lesiones

### • Mácula (mancha cutánea)

Membrana epirretiniana, Agüero macular, degeneración macular asociada a la edad, edema macular

### • Pápula (Formación anormal)

Vitiligo, afta pigmentación postinflamatoria, liquentificación o neurodermitis, dermatitis herpetiforme, síndrome de Hyell medicamentosa, sudamina, dermatitis seborreica

### • Vesícula (líquido seroso)

reacciones alérgicas, dermatitis atópica, trastornos autoinmunitarios como el pénfigo ampoloso o pénfigo vulgar, porfiria cutánea, tardía dermatitis herpetiforme, varicela, dermatitis de contacto

### • Pústula (pus)

Psoriasis, pustulosa, balanitis candido mycetico, pustulosis palmo plantar subcorneal, enfermedad de Sneddon-Wilkinson, sífilis secundarias.

### • Ampolla (líquido libre)

Pénfigo de ampoloso, dermatitis herpetiforme y pénfigo vulgar

• **Nódulo (Formación sólida)**

infecciones estreptocócicas, sarcoidosis y enfermedad intestinal inflamatoria

• **Tomor (sólida en la piel)**

Se puede producir por defectos genéticos (mutaciones) que transmiten los padres o se producen espontáneamente en la concepción.

• **Ronchas (transitoria y circunscrita)**

En algunos casos la urticaria crónica puede relacionarse por una enfermedad no aparente, como un trastorno de la tiroides o en raras ocasiones por cáncer.