

# Universidad del Sureste

## Licenciatura en Medicina Humana

*Materia: propedéutica, semiología y diagnóstico físico.*

*Tema: Actividades del cuaderno*

*Docente: Dra. Angelita Yesenia Gómez Gallardo*

*Alumna: Vanessa Estefanía Vázquez Calvo*

*Semestre y grupo: 4 B*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a; 17 de  
marzo 2021*

# SEMIOLOGIA

## CONCEPTOS

**SIGNO** ° Manifestaciones objetivas, físicas (exantemas, dilatación cardíaca, etc.) o químicas (albuminuria, hiperglucemia) que se reconoce al examinar.

**PRONÓSTICO PARA LA VIDA** ° Promedio de años que se espera que viva una persona. El pronóstico anticipa su posible duración de acuerdo a los síntomas que se evidencian en el paciente.

**PRONÓSTICO PARA LA FUNCIÓN** ° Evaluación de la capacidad de realizar funciones físicas normales, tales como caminar, agacharse, sostenerse con firmeza, etc.

**SINTOMA** Trastornos subjetivos (molestias, dolor, etc) que el pte. experimenta y el médico no suele percibir o le es difícil comprobar, se conoce por el interrogatorio.

**DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRESUNTIVO** : Diagnóstico médico basado en la suposición razonable, dado como primer paso por el médico tras la entrevista clínica, se registran los síntomas y signos que el médico percibe por la auscultación.

**DIAGNÓSTICO CONFIRMADO** Es: aquel que se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios de apoyo

**PRODRÓMICO** Malestar signo o sintoma precoz de un proceso o enfermedad en evolución, aun no declarada plenamente. Los síntomas prodrómicos indican el inicio de una enfermedad. Se utiliza para predecir un trastorno futuro.

**Semiología** Se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y sus consecuencias.

Sintoma sutil: Cefalea leve, mareos,

Etimología: Semeyon (signo) y logos (estudio)

- 1960 comenzó a quedar relegada por la tecnología, cada vez más y peor utilizada

Semiología → Semiotécnica (técnicas, herramientas: interrogatorio, inspección, palpación, auscultación).  
Metodología → Propedeutica: razonamiento, Síndrome sig y para integrar sig y de las enf.

Síndrome: Conjunta de sig y s que son suf. para caracterizar un cuadro clínico y que tienen la misma relación fisiopatológica. → Síndrome Febril.



# HISTORIA CLINICA

## FICHA DE IDENTIFICACION

- Nombre y apellidos:
- Dirección • Edad
- # Tel • clima
- Nacionalidad
- Grupo étnico:
- Edad
- Sexo:
- Estado civil: económico
- Ocupación: →
- Actividad del pte.
- Religión: Por los procedimientos
- Escolaridad:
- Familiar responsable -

## ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

- ¿Ha tenido alguna enf. semejante a la actual?
- ¿Cuándo y cómo evolucionó?
- ¿Que otras dolencias ha sufrido?

- Líneas di

• Vivienda

- acinamiento # • Fauna
- Piso, paredes, techo
- Ubicación (urbana, rural)

• Estilo de vida, ejercicio

- Alimentación (recordatorio 24hrs) cantidad,

## ANTECEDENTES FAMILIARES

- Herencia biológica
- Arbol genealógico
- 1 etapa: Construcción, mediante una buena anamnesis de todos los miembros afectados y sanos
- 2: Etapa - Sacar una conclusión de los estudios.
- Símbolos de los individuos
- Símbolos de relación
- Líneas directas  
HTA, Diabetes, cancer, malformación congénita, Síndrome Down, turner, enf. genéticas, endocrinas,
- Tuberculosis, covid, enf. contagiosa.

## ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS

• Zoonosis (mascota, tipos, #, convivencia)

# HISTORIA CLINICA

## Antecedentes Personales Patológicos

- ¿Ha tenido alguna enf. semejante a la actual?
- ¿Cuándo y como evolucionó?
- ¿Qué otras dolencias ha sufrido?

- Dismenoreia
- Hipermenoreia
- Hipomenoreia
- Polinoreia
- Oligomenoreia

## Antecedentes Gineco-Obstétricos

### Menstruación

Menarquia

Menopausia

Color y duración de sangre

Frecuencia

FUR

Términos

### Embarazos

Cantidad

término

prematuro

vaginales

cesárea

Abortos

## Pediatría

Respiro y lloro al nacer

Cal. Apgar

Cal. Silverman

Maniobras

## Antecedentes Perinatales

Último ciclo menstrual

Duración ciclo

Último método anticonceptivo usado

Concepción asistida

FPP



E.H. Atlas

- Conservación 8
- Última consulta hasta los 5 años
- 5 años más si es un aspecto legal. → Archivo muerto
- Muerte materna

1- TR 2- FC  
3- T/A 4- T

→ Todo lo que indique nuestro pte. que esta vivo.

Frecuencia Cardíaca

Núm. de veces que la bomba expulsa sangre, para todo el torrente sanguíneo.

Valor normal = 60/80 lpm  
Bradicardia = < 60

## SIGNOS VITALES

Frecuencia Respiratoria

Valor normal = 16-20 rpm

Num. resp. x min.

Taquipnea = ↑ nervios, ansiedad, neumonía, asma.

Bradipnea = ↓, estupefacientes, daño cerebral.

• Deportistas no es patológicos

• Patologías bradicardia: Insuficiencia cardíaca derecha

• > 80 taquicardia

• T/A • Hipertiroidismo

• Infecciones:

• RN < 7 días = 130/150 lpm

> 7 días = bajo 10 mmHg.

Preescolar = 110

Escolar = 90

# NOM-004

## OBJETIVO

Campo de aplicación  
establecer criterios,  
objetivos y obligacio-  
nes del exp. clínico  
en México para el  
personal del área de  
la salud y los esta-  
blecimientos, pública,  
privada y social.

### Criterios:

- Ciertificos
- éticos
- tecnológicos
- Administrativos

↓  
obligatorios

- Elaboración
- Uso
- Conservación
- Titularidad
- Manejo
- Integración
- Archivo
- Propiedad
- Confidencialidad

↓  
Expediente Clínico

- Expediente Clínico
  - Nombre, dom, edad, etc.
- Propiedad institución.
- mínimo 5 años
- Confidencialidad.
- Historia clínica
- Interrogatorio
- Exp. Física.
- Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros.
- Diagnósticos o problemas clínicos
- Pronóstico
- Nota de evolución

Stay Gold

- Cómo se puede tener un expediente de otra institución.
- Infomex.org



# ESQUEMA NACIONAL DE VAC.

**VACUNAS**

**BCG**

**HEPATITIS B**

2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo conjugada
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo conjugada
6 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis			
12 meses	SRP			Neumococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular			
24 meses	Influenza refuerzo anual			
36 meses	Influenza refuerzo anual			Inf.
48 meses	DPT (refuerzo)			Influenza refuerzo a
5 años	Refuerzo anual influenza (octubre-enero)			
6 años	SRP (refuerzo)			
11 años o	VPH (virus del papiloma humano)			
5 <sup>to</sup> primaria				