



Nombre del alumno: Hugo Gerardo Morales Gordillo.

Nombre del docente: Dra. Angelita Yesenia Gómez

Materia: Propedéutica Semiología y diagnóstico físico.

Grado: Cuarto

Grupo: B

LAS LESIONES PRIMARIAS DE LA PIEL



1° AMPOLLA; son sacos llenos de líquido en la capa externa de la piel. Se forman debido al roce, calor o enfermedades de la piel. Son más comunes en las manos y los pies. Otro nombre para las ampollas es vesícula (generalmente para ampollas más pequeñas) y bula (para las más grandes).



2° NODULO: es una pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión, como una estructura funcional crónica, se puede presentar en patologías como la clamidia, histoplasmosis.



3° VESICULAS: se pueden presentar en enfermedades como herpes, herpes soster y también en varicelas.



4° PUSTULAS: Las pústulas son protuberancias pequeñas en la piel que están llenas de líquido o pus. Pueden aparecer en cualquier parte, aunque son más frecuentes en la espalda, el cuello, el pecho y el rostro, se puede presentar durante en acné.



5° MACULA: es una lesión cutánea primaria, consistente en un cambio de color en la piel causado por una alteración de la pigmentación, del riego sanguíneo o por salida de sangre (al tejido), se puede ver en la rubeola



6° PAPULA: es un tipo de lesión en piel, menor de un centímetro de diámetro, circunscrita, elevada, de bordes bien definidos y de contenido sólido. Si miden más de un centímetro se les denomina placas