



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

MATERIA:

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO FISICO

PROYECTO:

EXPLORACIÓN ABDOMINAL

Alumno:

RUSSELL MANUEL ALEJANDRO VILLARREAL (4B)

Docente:

ANGELITA YESENIA GOMEZ GALLARDO

LUGAR Y FECHA

Comitán de Domínguez, Chiapas a 08/06/2021

Exploración física de Abdomen:

a.- ¿Cuál es el orden de la semiotécnica en la exploración de Abdomen?

b.- ¿Cuál es la preparación previa de un paciente antes de realizar la exploración física de Abdomen?

c.- Describa como se realiza la auscultación de Abdomen?

d.- Explique como se realiza la percusión abdominal.

e.- Describa como se realiza la exploración renal.

a.- Inspección, auscultación, percusión, palpación (superficial y profunda).

b.- primordialmente es la presentación con el paciente haciendo sentir en un estado de confianza y relajación, después tenemos que indicarle sobre el vaciamiento de la vejiga o que vaya al baño antes de la exploración abdominal y por último la encuesta donde recibiremos información de su padecimiento.

C.- Se coloca al paciente en decubito supino, para la auscultación de los ruidos peristálticos se inicia en la fosa iliaca izquierda, se ira explorando en ascendente en sentido contrario a las manecillas del reloj, posteriormente en la auscultación vascular, comenzando con la línea aórtica desde la zona epigástrica, hasta la parte inferior del ombligo. Luego las arterias renales que están 2cm por arriba del ombligo, de derecha a izquierda, siguen las arterias iliacas que es desde las líneas oblicuas hasta las espinas iliacas anterosuperiores.

d.- Se coloca la mano izquierda en el abdomen, con el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha se dan golpes secos sobre las palmas de la mano izquierda, se inicia la exploración en la parte izquierda del paciente, pasando por todos los cuadrantes abdominales en busca de anomalías.

e.- Con el paciente en bipedestación, en la parte posterior del paciente se hará lo que se llama puñopercusión, iniciando en la zona renal descendiendo aproximadamente en el tercio medio oredal tanto en el lado derecho como el izquierdo.