



# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**Materia:**

**PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO FISICO**

**“Actividades realizadas en la libreta”**

**Docente:**

**ANGELITA YESENIA GOMEZ GALLARDO**

**Alumno: Alfredo Morales Julián**

**3-B**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 17/03/2021.**

16-02-21

**Signo:** Cosa perceptible por los sentidos que se emplea para representar algo. Son signos **KONOS**.

**Sintoma:** Problema físico o mental que presenta una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección, no se puede observar.

**Diagnóstico clínico presuntivo:** Es aquel que el profesional considera posible basándose en los datos obtenidos.

**Diagnóstico confirmado:** Proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y síntomas.

**Pronóstico para la vida:** Respecto al curso evolutivo más probable que puede una enfermedad o lesión.

**Pronóstico para la función:** Situación en que los médicos y profesionales a cargo de un paciente son incapaces de determinar la evolución de una enfermedad.

**Prodrómicos:** Hacer referencia a los síntomas iniciales que preceden el desarrollo de una enfermedad.

**Semiología:** Ciencia que estudia los sistemas de signos en la sociedad y que forma parte de la psicología social.

**Semiología:** Todos los términos que se usan para saber los síntomas y signos del paciente (inspección, interrogatorio).

## Semiología

- Etiología = Semeyon (Signo) y logos (Estudio)
- Lectura de los signos en una sociedad, individuo, indiv enfermo, enfermedad

Rama de la medicina que estudia los síntomas y signos de las enfermedades, los interpreta y ordena a fin de obtener un diagnóstico.

**Síndrome** - Conjunto de signos y síntomas que son suficientes para caracterizar un cuadro clínico y que tiene la misma relación fisiopatológico. Ejemplo - Síndrome febril

## Historia clínica

Documento "clínico" y "legal", es parte de un expediente clínico (toda la documentación del paciente)

Partes =

- Ficha de ~~presentación~~ identificación = Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de origen, religión, escolaridad
- Antecedentes Heredo familiares = Enfermedades de la familia = Hipertensión arterial, Cáncer, diabetes mellitus, Síndrome de Turner, enfermedades endocrinas
- Antecedentes personales no patológicos = No enferman directamente al paciente sino que no son letales = Ayuda a calcular el nivel socioeconómico, características de la vivienda, drenaje, suelo

# Semiología

## Antecedentes personales patológicos

Es importante preguntarse:  
¿Ha tenido alguna enfermedad?  
¿Cuándo y cómo evolucionó?  
¿Que otra dolencia a sufrido?

El interrogatorio sobre este punto es muy útil, por cuanto la enfermedad actual puede ser consecuencia de otra anterior, de la medicación empleada e incluso del método exploratorio.

## Antecedentes gineco- obstétricos

Esto se puede acceder en caso de que el paciente sea una mujer, ya que aquí es donde se almacenan los datos gineco-obstétricos.

Datos: Edad de la menarquia, fórmula menstrual, edad de la menopausia, número de embarazos, abortos, partos, nacidos vivos, vivos actuales.

También debe tener dos apartados múltiples donde se pone los antecedentes ginecológicos y las patologías del embarazo.

## Antecedentes perinatales

Son los hechos o fenómenos ocurridos alrededor del nacimiento, bien sean antes, durante o después del mismo. Se debe de contener datos como: número de gestación, control prenatal, anomalías del CU, amenazas de aborto, uso de drogas, etc.

# Vacunación ideal en México 2019-2020

Edad

	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	4-6 años
Vacuna	RN	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses
BCG	BCG	—	—	—	—	—	—	—	—
Hexavalente	—	DTaP <sub>2</sub> - IPV - Hib - HepB <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—	Refuerzo DTaP Hib
Rotavirus	—	Rotavirus x2	—	—	—	—	—	—	—
Neumoloto	—	Primera	Segunda	Tercera	—	—	Cuarta	—	—
Influenza	—	—	—	Primera	Segunda	—	—	—	—
Meningoloto	—	—	—	—	—	Primera	Segunda	—	—
SRP	—	—	—	—	—	—	Primera	—	Segunda
H1A	—	—	—	—	—	—	Primera y refuerzo seis meses desp.	—	—
Torrifelo	—	—	—	—	—	Primera	—	—	Segunda
Meningoloto	—	—	—	—	—	—	—	—	—

↪ No aplicar con Vacuna de neumoloto