

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Escuela de medicina

Materia:

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Trabajo:

Tareas (1er parcial)

Catedrático:

Dra. Angelita Yesenia Gómez Gallardo

Presenta:

Juan Pablo Sánchez Abarca

Semestre y grupo:

4°B

Comitán de Domínguez, Chiapas  
17 de marzo de 2021

## Semiología: conceptos

1. **Signo:** Es algo que se identifica como en una prueba de laboratorio o un examen físico que indica la posibilidad de que una persona tenga una afección o enfermedad.
2. **Síntomas:** Problema físico o mental que presenta una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección; los síntomas no se pueden observar y no se manifiestan en exámenes médicos.
3. **Diagnóstico clínico presuntivo:** Aquel que el profesional de la salud considera basándose en los datos obtenidos mediante la exploración física y encuesta al paciente.
4. **Diagnóstico confirmado:** Cese cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares; o aquel que no requiere estudios auxiliares pero representa signos y síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia; o aquel que presenta evidencia de observación epidemiológica con algún caso confirmado por laboratorio.
5. **Prognóstico para la vida:** Puede ser: 1) Bueno: El paciente no morirá de ese padecimiento; 2) Reservado: La evolución es incierta; 3) fatal: el paciente morirá.
6. **Prognóstico para la función:** Determinará si el órgano o segmento afectado por la enfermedad quedará con limitaciones funcionales.
7. **Semiología:** Estudia los síntomas de las enfermedades, las cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico.

# Historia clínica

## Antecedentes patológicos

- ↓ Preguntar
- [ Enf. semejante a la actual ]
- [ otras dolencias sufridas ]
- [ cómo evoluciona ]
- ↓ Indagar en el tiempo

## Antecedentes gineco-obstétricos

- ↓ Preguntar
  - [ Menstruación ]
  - [ FUR ]
  - [ Características ]
  - ↓
  - Dureza
  - Frecuencia
  - Sangre
  - olor
- [ Abortos ]
  - [ Embarazo previo ]
  - ↓
  - Gestas
  - Abortos
  - Partos
  - Cesáreas

## Antecedentes personales

- ↓ Preguntar
- Condiciones
- Causas
- Espontáneo
- [ Características ]
- ↓
- De líquido amniótico
- Tipo de anestesia
- Placenta previa o desprendimiento prematuro

## Esquema nacional de vacunación

### • Nacimiento

- BCG - Hepatitis B

### • Dos meses

- Pentavalente acelular - Hepatitis B - Rotavirus - Neumococo conjugada

### • Cuatro meses

- Pentavalente acelular - Rotavirus - Neumococo conjugada

### • Seis meses

- Pentavalente acelular - Hepatitis B - Rotavirus - Influenza

### • Siete meses

- Influenza (2da dosis)

### • 12 meses

- SRP - Neumococo conjugada

### • 18 meses

- Pentavalente acelular

### • 2 años

- Influenza (refuerzo)

### • 3 años

- Influenza (refuerzo)

4 años  
- DTP - Influenza (refuerzo)

5 años  
- OPV - Influenza (refuerzo)

6 años  
- SRP (refuerzo)

11 años o 5to año de primaria  
→ VPH