



# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**“CASO CLÍNICO HAS II”**

---

**TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA**

**DR:**  
**RODRIGO PACHECO BALLINAS**

**PRESENTA:**  
**Andrea Montserrat Sánchez López**

**MEDICINA HUMANA**

**4° SEMESTRE**

**JUNIO de 2021**  
**Comitán de Domínguez, Chiapas**

Responde el siguiente diagnostico, entregar en formato pdf, con presentación y referencia bibliografía, todas las respuestas deben de tener un sustento científico y criterio medico.

Mujer de 62 años con cifras elevadas de TA (205/90).

Antecedentes personales:

- Fumadora de 20 cigarros/día desde hace 45 años.
- No otros hábitos tóxicos.
- Diagnosticada de DM1 en 1995 con mal control glucémico en tratamiento
- HTA de larga evolución mal controlada.
- ACVA en 1989 con hemiparesia ligera residual.
- Claudicación intermitente en 1999.
- Episodio de broncoespasmo severo con desaturación.

Antecedentes familiares:

Sin interés.

Anamnesis por aparatos:

No refiere síntomas constitucionales ni fiebre.

No cambios en el hábito intestinal.

Refiere orinas más escasas, sin cambios macroscópicos.

Exploración física:

TA 205/90, FC 92 lpm, Tª 36,5

Ligera palidez, bien nutrida.

A la auscultación destaca un soplo abdominal

Responde lo siguiente con la información de caso clinico

**1. ¿Cual es tu impresión diagnostica?**

Insuficiencia cardiaca

**2. ¿como clasificas dicha enfermedad?**

Insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica del ventriculo izquierdo

**3. ¿cuales son los factores ambientales que presenta el paciente?**

Estado hormonal (menopausia/resistencia a la insulina)

Estilo de vida (tabaco)

Edad

**4.¿ amerita tratamiento de urgencias? ¿porque? ¿cual?**

Si

Captopril 50 mg, 3 veces al día

Metropolol 1000 mg/día

Verapamilo 320 mg c/8h

NPH para la diabetes, basal, aplicación al acostarse

**5. ¿tratamiento de este paciente a su domicilio?**

Si.

Hidroclorotiazida 50 mg/día

Captopril 50 mg, 3 veces al día

Metropolol 1000 mg/día

Verapamilo 320 mg c/8h

NPH para la diabetes, basal, aplicación al acostarse

**6. cuales son las medidas higienico dieteticas.**

Mejorar la alimentación

Dieta DASH

Caminar 30 min al día

Evitar el tabaquismo