



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Materia:

TERAPEUTICA FARMACOLOGICA

ESCALA ANALGESICA DE LA OMS

Presenta:

Polet Viridiana Cruz Aguilar

4°B

Dr. Pacheco Ballinas Rodrigo

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas 27 de abril del 2021

ESCALA ANALGESICA DE LA OMS





DOLOR MODERADO

2do ESCALÓN

TX; NO OPIODES

Coadyudantes gabapentina

Amitriptilina

Paracetamol. **AINES** metamizol Dolor óseo/metas (Dolor visceral) asico)

TX; OPIODES DEBILES + NO OPIODES

> **Tramadol** Petidina Pentazocina



Coadyudantes









ESCALA ANALGESICA DE LA OMS

EFECTOS ADVERSOS





DOLOR GRAVE

3er ESCALÓN



TX; OPIODES **POTENTES+ ANALGESICOS NO OPIODES+** Coadyudantes COADYUDANTES





Morfina (Si no tomaba opioides empezar con dosis bajas: 30-60mg/día



Fentanilo: dolor crónico estable, en tumores de cabeza y cuello o intolerancia de la vía oral.





CONCLUSIÓN:

La escala analgésica de la OMS es de gran utilidad e importancia ya que dependiendo que tan grave sea el dolor así será tratado y no generar algunos efectos adversos indeseados dándole los medicamentos que no eran adecuados hacía la gravedad.

Me será de utilidad para prescribir los tratamientos adecuados, corroborando por medio de la escala EVA para medir el dolor y según su clasificación e intensidad así dar el analgésico adecuado como también de importancia su semiología.

BIBLIOGRAFÍAS

Tratamientos farmacológicos. Escala analgésica de la OMS. (2017). Tratamientos farmacológicos. Escala analgésica de la OMS. https://www.dolor.com/para-sus-pacientes/manejo-y-tratamiento-del-dolor/tratamiento-farmacologico-escala-analgesica-oms

(2015). *1aria -La escalera analgésica de la OMS y los fármacos del dolor*. ESCALERA-ASCENSOR ANALGÉSICO DE LA OMS Y LOS FARMACOS DEL DOLOR. https://www.1aria.com/contenido/dolor/programa-dolor/dolor-tratamiento/dolor-tratamiento-escalera-oms-farmacos