



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA



Materia:

Terapéutica farmacológica

Trabajo:

Diagrama de flujo

Catedrático:

Dr. Rodrigo Pacheco Ballinas

Presenta:

Juan Pablo Sánchez Abarca

Grado y grupo:

4°B

Lugar y fecha:

Comitán de Domínguez, Chiapas a 29/04/2021

ESCALA ANALGÉSICA

Escalón I

No opioides

- Paracetamol
- Matamizol
- Ibuprofeno
- Diclofenaco
- AINES
- Coadyuvantes

Escalón II

Opioides débiles + no opioides

- Tramadol
- Petidina
- Pentazocina
- Coadyuvantes

Escalón III

Opioides potentes clásicos + no opioides

- Morfina
- Buprenorfina
- Oxicedona
- Hidromorfona
- Fentanilo
- Coadyuvantes

AINES

Son usados como terapia inicial en dolor leve por su efectividad y venta libre.

Corticosteroides

Producen gran variedad de efectos positivos que mejoran el ánimo, la inflamación y la estimulación del apetito.

Opioides

Manejan el dolor moderado a severo que tiene su efectividad, dosificación y relación riesgo-beneficio.

Conclusión

La importancia del conocer la escala analgésica de la OMS es saber dar un fármaco de forma apropiada dependiendo del dolor que el paciente tenga, ya que los distintos tipos de analgésicos no actúan de misma manera ante los distintos tipos de dolor (leve, moderado y grave), unos fármacos son útiles en dolor leve como otros fármacos lo son en dolor moderado o grave.

Bibliografía

- <https://www.dolor.com/para-sus-pacientes/manejo-y-tratamiento-del-dolor/tratamiento-farmacologico-escala-analgésica-oms>
- <https://www.1aria.com/contenido/dolor/programa-dolor/dolor-tratamiento/dolor-tratamiento-escalera-oms-farmacos>
- [http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/tipos de dolor.pdf](http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/tipos_de_dolor.pdf)