



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



“ESCALA ANALGESICA DE LA OMS”

Materia:

Terapéutica farmacológica

Docente:

Rodrigo Pacheco


Alumno:

Minerva Reveles Avalos

Semestre:

4 “B”

28/04/2021



Analgésicos no opioides
+
-
Coanalgesicos

Paracetamol
AINE
Metamizol



Escalón I

ESCALA ANALGESICA DE LA OMS

Escalón II

Opioides débiles
+
-
Coanalgesicos
+
-
Escalón 1

-
Codeína
Tramadol

Métodos invasivos
+
-
Coanalgesicos

Escalón III

Opioides potentes
+
-
Coanalgesicos
+
-
Escalón 1


-
Morfina
Oxicodona
Fentanilo
Metadona
Buprenorfina



CONCLUSION

Es importante conocer la escala y los medicamentos que se tienen que usar porque algunos medicamentos responden mejor a ciertos tipos de dolor que a otros, al igual que si se comienza dando un analgésico fuerte cuando no lo necesita puede provocar que los analgésicos débiles no tengan el mismo efecto cuando realmente los necesite.

PAIN SCALE



• **BIBLIOGRAFIA:**

- De León, M. (2013). Introducción. *Arbor*, 189(764), a078. <https://doi.org/10.3989/arbor.2013.764n6001>
- Iaria. (2020). Iaria -La escalera analgésica de la OMS y los fármacos del dolor. Retrieved April 28, 2021, from Iaria.com website: <https://www.Iaria.com/contenido/dolor/programa-dolor/dolor-tratamiento/dolor-tratamiento-escalera-oms-farmacos>