



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



“ESCALA ANALGESICA DE LA OMS”

Materia:

Terapéutica farmacológica

Docente:

Rodrigo Pacheco

Alumno:

Aldo Gubidxa Vásquez López

Semestre:

4 “B”

29/04/2021



Paracetamol
AINE
Metamizol

Analgésicos no opioides
+/-
Coanalgesicos

Escalón I

Opioides potentes
+/-
Coanalgesicos
+/-
Escalón 1

Escalón III

-
Morfina
Oxicodona
Fentanilo
Metadona
Buprenorfina

Escalón II

Opioides débiles
+/-
Coanalgesicos
+/-
Escalón 1

-
Codeína
Tramadol





CONCLUSION

Considero que es importante conocer esta escala porque se debe tener un orden de elección para los medicamentos y no darlos solo por darlos, como todo tiene su razón de ser y hay que llevar esa secuencia, así el paciente podrá evitar efectos adversos o complicaciones que pueden conllevar los analgésicos o que si el dolor es muy intenso darle un medicamento que no cause efecto en el paciente.

BIBLIOGRAFIA

- . (n.d.). ESCALERA ANALGÉSICA Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. Retrieved from <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/PPT3.-ESCALERA-ANALG%C3%89SICA.pdf>
- Puebla Díaz, F. (2021). Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S.: Dolor iatrogénico. *Oncología (Barcelona)*, 28(3), 33–37. <https://doi.org/>