

En alumnos de 15 a 20 años en Comitán de Domínguez, Chiapas.						
H1: se lograra observar la incidencia de depresión en alumnos de 15 a 20 años						
H0: no se lograra observar la incidencia de depresión en alumnos de 15 a 20 años						
Ítem	<15 años	15 a 20 años	>20 años	total		
Depresión	8	28	22	58		
No depresión	12	14	16	42		
total	20	42	38	100		
Interpretación se logro observa la mayor incidencia de alumnos de 15 a 20 años que sufren de depresion						
Incidencia de expuestos			0.14	a	11.60	1.12
Incidencia de no expuestos			0.29	b	24.36	0.23
RR			0.48	c	8.40	6.88
Odd casos			0.67	d	17.64	0.75
Odd control			1.38		chi2	8.97
OR			0.48			

2.-Se observará un mayor número de personas deprimidas a raíz de la cuarentena de covid-19						
H1: se observara más personas con depresión en cuarentena						
H0: no se observara más personas con depresión por cuarentena						
Ítem	Cuarentena	No cuarentena	total			
Depresión	49	11	60	a	42.60	0.96
No depresión	22	18	40	b	17.40	0.02
total	71	29	100	c	28.40	1.44
Interpretación se logro comprobar que l e d						
Incidencia de expuestos			0.82		chi2	5.96
Incidencia de no expuestos			0.55			
RR			1.48			
Odd casos			2.23			
Odd control			0.61			
OR			3.64			
Interpretación						

-Se observará que la mayor incidencia de personas deprimidas, son personas que tienen mayor horas en clases en línea							
H1: se observara mayor incidencia de depresión en personas con más de 2 horas de clases en línea							
H0: no se observara la incidencia de depresión en personas con más de 2 hrs de clases en línea							
Ítem	30 a 40 min	40 a 1 hora	De 1 hrs a 2 hrs	total			
Depresión	18.00	13.00	42.00	73.00	a	15.33	0.47
No depresión	3.00	11.00	13.00	27.00	b	17.52	1.17
total	21.00	24.00	55.00	100.00	c	40.15	0.09
Interpretación se ha logrado comprobar la hipotesis 1 y nula la hipotesis 0							
Incidencia de expuestos			0.25		d	5.67	1.26
Incidencia de no expuestos			0.11		e	6.48	3.15
RR			2.22		f	14.85	0.23
Odd casos			6.00			chi2	6.36
Odd control			3.23				
OR			1.86				

Ítem	Clases de 30 a 40 min	Sin clases	total
Depresión	18.00	2.00	20.00
No depresión	2.00	20.00	22.00
total	20.00	22.00	42.00
Incidencia de expuestos		0.90	
Incidencia de no expuestos		0.09	
RR		9.90	
Odd casos		9.00	
Odd control		0.10	
OR		90.00	
Interpretación			
Ítem	Clases de 40 a 1 hr.	Sin clases	total
Depresión	13.00	2.00	15.00
No depresión	11.00	20.00	31.00
total	24.00	22.00	46.00
Incidencia de expuestos		0.87	
Incidencia de no expuestos		0.35	
RR		2.44	
Odd casos		1.18	
Odd control		0.10	
OR		11.82	
Interpretación			
Ítem	Clases más de 2 horas	Sin clases	total
Depresión	42.00	2.00	44.00
No depresión	13.00	20.00	33.00
total	55.00	22.00	77.00
Incidencia de expuestos		0.95	
Incidencia de no expuestos		0.39	
RR		2.42	
Odd casos		3.23	
Odd control		0.10	
OR		32.31	
Interpretación			

Estefany Berenice García Angeles 4°B

¿varará que la incidencia en personas que tengan una actividad física limitada (sedentarios) en Comitán de Domínguez, Chiapas.							
H1: se lograra observar la incidencia de depresión en persona con actividad física limitada							
H0: no se lograra observar la incidencia de depresión en persona con actividad física limitada							
Ítem	Sedentario	No sedentario	total				
Depresión	39.00	19.00	58.00	a	30.16	2.59	
No depresión	13.00	29.00	42.00	b	27.84	2.81	
total	52.00	48.00	100.00	c	21.84	3.58	
Interpretación							
Incidencia de expuestos		0.67			chi2	12.85	
Incidencia de no expuest		0.31					
RR		2.17					
Odd casos		3.00					
Odd control		0.66					
OR		4.58					
Interpretación							
Ítem	Sedentario	No sedentario	total				
Depresión	39.00	19.00	58.00				
No depresión	13.00	29.00	42.00				
total	52.00	48.00	100.00				
Incidencia de expuestos		0.67					
Incidencia de no expuest		0.31					
RR		2.17					
Odd casos		3.00					
Odd control		0.66					
OR		4.58					
Interpretación							

¿traremos mayor grado de depresión en los alumnos que cursen una carrera universitaria en Comitán de Domínguez, Chiapas.							
H1: se lograra observar la mayor incidencia de depresión en personas que cursen una carrera universitaria							
H0: no se lograra observar la incidencia de depresión en personas que cursen una carrera universitaria							
Ítem	Carrera universitari a	Sin carrera universitari a	total				
Depresión	48.00	17.00	65.00	a	40.30	1.47	
No depresión	14.00	21.00	35.00	b	24.70	2.40	
total	62.00	38.00	100.00	c	21.70	2.73	
Interpretación							
Incidencia de expuestos		0.74			chi2	11.06	
Incidencia de no expuest		0.40					
RR		1.85					
Odd casos		3.43					
Odd control		0.81					
OR		4.24					
Interpretación							
Ítem	Carrera universitari a	Sin carrera	total				
Depresión	48.00	17.00	65.00				
No depresión	14.00	21.00	35.00				
total			100.00				
Incidencia de expuestos		0.74					
Incidencia de no expuest		0.40					
RR		1.85					
Odd casos		3.43					
Odd control		0.81					
OR		4.24					
Interpretación							

Estefany Berenice García Angeles 4°B

na mayor distribución de depresión en alumnos y alumnas que tengan un mayor numero de tareas en Comitán de Domínguez, Chiapas			
H1: se lograra observar la incidencia de depresión en alumnos con que tengan un mayor numero de tare:			
H0: no se lograra observar la incidencia de depresión en alumnos que tengan un mayor numero de tare:			
Ítem	tareas	sin tareas	total
Depresión	32.00	21.00	53.00
No depresión	13.00	34.00	47.00
total	45.00	55.00	100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.60	
Incidencia de no expuesto		0.28	
RR		2.18	
Odd casos		2.46	
Odd control		0.62	
OR		3.99	
Interpretación			
Ítem	Conexión a internet	Sin conexión a internet	total
Depresión	23.00	50.00	73.00
No depresión	14.00	13.00	27.00
total	37.00	63.00	100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.32	
Incidencia de no expuesto		0.52	
RR		0.61	
Odd casos		1.64	
Odd control		3.85	
OR		0.43	
Interpretación			
Ítem	Proyectos	Sin proyectos	total
Depresión	10.00	61.00	71.00
No depresión	14.00	15.00	29.00
total	24.00	76.00	100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.14	
Incidencia de no expuesto		0.48	
RR		0.29	
Odd casos		0.71	
Odd control		4.07	
OR		0.18	
Interpretación			
Ítem	Tareas	Sin tareas	total
Depresión	33.00	19.00	52.00
No depresión	14.00	34.00	48.00
total			100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.63	
Incidencia de no expuesto		0.29	
RR		2.18	
Odd casos		2.36	
Odd control		0.56	
OR		4.22	
Interpretación			
Ítem	Prácticas profesionales	Sin practicas	total
Depresión	5.00	64.00	69.00
No depresión	13.00	18.00	31.00
total	18.00	82.00	100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.07	
Incidencia de no expuesto		0.42	
RR		0.17	
Odd casos		0.38	
Odd control		3.56	
OR		0.11	
Interpretación			
Ítem	El maestro	Sin mestros	total
Depresión	3.00	71.00	74.00
No depresión	16.00	10.00	26.00
total	19.00	81.00	100.00
Interpretación			
Incidencia de expuestos		0.04	
Incidencia de no expuesto		0.62	
RR		0.07	
Odd casos		0.19	
Odd control		7.10	
OR		0.03	
Interpretación			

