

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

**Psiquiatría**

Glosario:

**Terminología médica (Psiquiatría)**

Docente:

**Dra. Lía Gabriela Luna Villanueva**

Alumno:

**Erick José Villatoro Verdugo**

Semestre y Grupo:

**5to° "A"**

Comitán de Domínguez, Chiapas; 21 de Febrero, 2021.

**1. APARIENCIA:**

Aspecto o parecer exterior de alguien o algo.

**2. ACTITUD:**

Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo.

**3. ATENCION:**

Cortesía, urbanidad, demostración de respeto u obsequio.

**4. PSICOMOTRICIDAD:**

Integración de las funciones motrices y psíquicas.

**5. MEMORIA:**

Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.

**6. INTELIGENCIA:**

Capacidad de entender o comprender.

**7. ORIENTACION:**

Posición o dirección de algo respecto a un punto cardinal.

**8. AFECTIVIDAD:**

Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona.

**9. PENSAMIENTO:**

Facultad o capacidad de pensar.

**10. LENGUAJE:**

Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos.

**11. SENSACION:**

Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado.

**12. PERCEPSION:**

Sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales.

**13. AMAUROSIS:**

Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, que produce la inmovilidad del iris.

**14. ANACUSIA:**

Pérdida total de audición (cofosis) o parcial (hipoacusia) en uno o en los dos oídos.

**15. ANOSMIA:**

Pérdida completa del olfato.

**16. AGEUSIA:**

Pérdida total de la capacidad de apreciar sabores.

**17. PARESTESIA:**

Sensación o conjunto de sensaciones anormales, y especialmente horripilación, adormecimiento o ardor que experimentan en la piel ciertos enfermos del sistema nervioso o circulatorio.

**18. HIPOPARESTESIA:**

Condición perceptiva que conlleva un incremento anormal de la sensibilidad hacia estímulos o sensaciones, en general táctiles.

**19. HIPERPARESTESIA:**

Trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por un aumento de la intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa.

**20. ANESTESIA:**

Pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor producida por un medicamento.

**21. AGNOSIA:**

Alteración de la percepción que incapacita a alguien para reconocer personas, objetos o sensaciones que antes le eran familiares.

**22. PARESIA:**

Parálisis leve que consiste en la debilidad de las contracciones musculares.

**23. PLEJIA:**

Perdida de la función motora, es decir se corta por completo la comunicación nerviosa, a veces va acompañada de alteraciones de la sensibilidad

**24. SINESTESIA:**

Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente.

**25. ALERTA:**

Situación de vigilancia o atención.

**26. LUCIDO:**

Que hace o desempeña las cosas con gracia, liberalidad y esplendor.

**27. SOMNOLIENTO:**

Que tiene o denota sueño.

**28. HIPERVIGILANTE:**

Persona en estado de mayor sensibilidad sensorial acompañado de una exageración en la intensidad de conductas cuyo objetivo primordial es detectar amenazas, lo que vuelve al sujeto más irritable de lo normal.

**29. OBNUBILADO:**

Estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas.

**30. ESTUPOROSO:**

Del estupor o relacionado con este estado de inconsciencia parcial.

**31. COMA:**

Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, la insensibilidad y la capacidad motora voluntaria.

**32. DISMORFOFOBIA:**

Fobia a padecer algún defecto, anomalía o enfermedad que afecte estéticamente a una parte del cuerpo, especialmente al rostro.

**33. AGNOSIA:**

Alteración de la percepción que incapacita a alguien para reconocer personas, objetos o sensaciones que antes le eran familiares.

**34. ASOMATOAGNOSIA:**

Fenómeno neurocognitivo, en referencia a la falta de conciencia de una mitad del cuerpo.

**35. ANOSOGNOSIA:**

Enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece.

**36. MIEMBRO FANTASMA:**

Cuadro de sensaciones dolor, picor, disestesias, sensación térmica, que se sienten en algunas personas en un miembro amputado que persiste pese a no tenerlo.

**37. AUTOTOPAGNOSIA:**

Se caracteriza en una inhabilidad de localizar y orientar las diferentes partes del cuerpo, careciendo del reconocimiento del propio cuerpo y de su posición en el espacio.

**38. HEAUTOSCOPIA:**

Es el doble corpóreo propio. Este desdoblamiento puede ser físico o psíquico.

**39. DEUTEROSCOPIA:**

Supone la percepción de un doble físicamente distinto.

**40. DESPERSONALIZACION:**

Acción y efecto de despersonalizar.

**41. DESREALIZACION:**

Se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales.

**42. ASTEROGNOSIA:**

Imposibilidad de reconocer los objetos por el tacto a causa de una lesión en el lóbulo parietal o de una hemiplejía.

#### **43. PROSOPAGNOSIA:**

Interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona.

#### **44. ORIENTACION ALOPSIQUICA:**

Relativa al mundo externo, incluye tanto la orientación temporal, o capacidad para conocer el momento (año, mes, día) en que se vive realmente, como la espacial, o capacidad para conocer el lugar (ciudad, calle, edificio) en que la persona se encuentra, y la situacional, o capacidad para conocer las circunstancias en que se encuentra (qué está haciendo, por qué y con quién).

#### **45. ORIENTACION AUTOPSIQUICA:**

Capacidad para conocer la propia identidad.

#### **46. EUPROSEXIA:**

La condición de tener una capacidad de atención normal.

#### **47. DISPROSEXIA:**

Dificultad para fijar la atención en un proceso de aprendizaje. También se llama hipoprosexia, distraibilidad o labilidad. Vivir distraído.

#### **48. HIPERPROSEXIS:**

Alteración de la atención, que se caracteriza por un estado de alerta e interés excesivo ante cualquier estímulo, que incapacita para inadvertir los estímulos que no interesan y atender selectivamente a lo que se quiere atender. Se observa sobre todo en los delirios, en los estados ansiosos y depresivos y en la hipocondria.

#### **49. APROSEXIA:**

Representa la disminución o abolición de la atención. La aprosexia, con abolición de la atención voluntaria e involuntaria, sólo se da en la obnubilación profunda de la conciencia; limitada a la atención voluntaria se da en el sueño y en las pérdidas de conciencia.

#### **50. LABIL:**

Que resbala o se desliza fácilmente.

**51. FATIGABLE:**

Que se fatiga con facilidad.

**52. DISTRACTIL:**

Desorientación auto síquica o también llamada en persona, que es la pérdida del conocimiento de quien se es, a que familia o grupo se pertenece.

**53. AUSENCIA MENTAL:**

Se refiere a todo aquello que no esté relacionado con lo que se está atendiendo en el momento debido.

**54. DISPERSA:**

Que está dispersado.

**55. EUTIMIA:**

Estado de ánimo caracterizado por el bienestar, sin tristeza, ansiedad o euforia. Estado de ánimo dentro de la normalidad, que implica la ausencia de ánimo deprimido o elevado.

**56. ALEXITIMIA:**

Incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas, especialmente de manera verbal.

**57. PARATIMIA:**

Trastorno caracterizado por la inadecuación del impacto afectivo que causa una determinada situación en una persona.

**58. AMBITIMIA:**

Adjudicación de sentimientos o emociones opuestos, aparentemente irreconciliables, sobre un mismo sujeto, objeto o situación en un mismo momento.

**59. APATIA:**

Impasibilidad del ánimo.

**60. ANHEDONIA:**

Incapacidad para sentir placer.

**61. DISTIMIA:**

Trastorno de la afectividad caracterizado por fatiga, insomnio y frecuentes variaciones de humor.

**62. ATIMIA:**

Alteración de la afectividad que se caracteriza por la indiferencia afectiva, el desinterés y la inactividad. Es frecuente en la esquizofrenia y en la depresión.

**63. LEPTOSOMICIO:**

Contextura física que tiene características particulares, de acuerdo a la clasificación hecha por Ernst Kretschmer.

**64. PICNICO:**

Facie que se caracteriza por cuerpo rechoncho, cara ancha y cuello cortó.

**65. ATLETICO:**

Que es robusto, fuerte y musculoso.

**66. HIPERMNESIA:**

Fenómeno consistente en el incremento en el recuerdo neto, número total de estímulos que recuerda una persona en una determinada ocasión, ya sea en intentos sucesivos o entre grupos experimentales.

**67. HIPOMNESIA:**

Trastorno de la memoria que se caracteriza por una disminución de la capacidad de retener o evocar recuerdos.

**68. AMNESIA:**

Pérdida o debilidad notable de la memoria.

**69. ANTEROGRADA:**

Padecimiento que se caracteriza porque la persona no logra recordar lo que va sucediendo, es decir, no tiene memoria a corto plazo y si olvida en unos segundos de lo que ha sucedido.



**70. RETROGRADA:**

Pérdida de recuerdos previos a una lesión cerebral o bien, según algunas perspectivas, relativos a experiencias de ansiedad y estrés intensos.

**71. PARAMNESIAS:**

Alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido.

**72. ALEXIA:**

Imposibilidad de leer causada por una lesión del cerebro.

**73. DISLEXIA:**

Incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causada por una lesión cerebral.

**74. ACALCULIA:**

Trastorno adquirido de la habilidad de cálculo

**75. PROSOPAGNOSIA:**

Manifestación inicial de diferentes enfermedades neurológicas, si bien es una forma infrecuente con la que pueden manifestarse entidades tales como migraña, lesiones neoplásicas o enfermedad cerebrovascular

**76. AFASIA:**

Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral.

**77. ESTEREOAGNOSIA:**

Reconocimiento de objetos a través exclusivo del tacto, sin ayuda auxiliar de ningún otro sentido.

**78. EULALIA: (No lo encontré médicamente, Dra ☹ dice que es un nombre de mujer)**

**79. COHERENTE:**

Que tiene coherencia.

**80. FLUIDO:**

Dicho del lenguaje o del estilo: Corriente y fácil.

**81. PALILALIA:**

Trastorno del lenguaje hablado que consiste en la repetición espontánea e involuntaria de sílabas, palabras o frases.

**82. MUTISMO:**

Silencio voluntario o impuesto.

**83. VERBORREA:**

Verbosidad excesiva.

**84. APROSODIA:**

Trastorno neurológico caracterizado por la incapacidad de una persona para transmitir o interpretar correctamente la prosodia, es decir, el ritmo, el tono, el acento, la entonación, etc.

**85. ALEXITIMIA:**

Incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas, especialmente de manera verbal.

**86. AGRAFOS:**

Sentimiento de que un miembro que ha sido amputado sigue estando presente y conserva sus sensaciones. Con menos frecuencia este miembro puede ser doloroso, quejándose el paciente de sensaciones de pinchazos, quemaduras, retorcimientos, etc.

**87. ANARTRIA:**

Trastorno en la expresión del lenguaje que consiste únicamente en la imposibilidad de articular los sonidos.

**88. DIAGNOSIS:**

Acción y efecto de diagnosticar.

**89. DISFEMIA:**

Trastorno del habla que involucra problemas frecuentes con la fluidez normal y la continuidad del habla.

**90. PENSAMIENTO MAGICO:**

Forma de pensar y razonar, basada en supuestos informales, erróneos o no justificados y, frecuentemente, sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta

**91. PENSAMIENTO ABSTRACTO:**

La abstracción es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto, y pensar qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión.

**92. OBSESIVO:**

Pertenciente o relativo a la obsesión.

**93. FOBICO:**

Que padece fobia.

**94. SUICIDA:**

Dicho de un acto o de una conducta: Que puede dañar o destruir al propio agente.

**95. DESESPERANZA:**

Estado del ánimo en que se ha desvanecido la esperanza.

**96. HIPOCONDRIA:**

Afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud.

**97. NEGACION:**

Carencia o falta total de algo.

**98. MEGALOMANIA:**

Manía o delirio de grandezas.

**99. BRADIPSQUIA:**

Síntoma neurológico caracterizado por la lentitud psíquica, mental o del pensamiento.