



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

5° A

MATERIA:

PSIQUIATRÍA

TRABAJO:

PARCIAL

DOCENTE:

DRA. LIA GABRIELA LUNA VILLANUEVA

ALUMNO (A):

IRIANA YAYLÍN CAMPOSECO PINTO.

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 17 DE ABRIL DEL 2021.

1. Respuesta emocional ante una amenaza real o percibida. Ansiedad X
2. Preocupación excesiva ante sucesos de la vida cotidiana. Ansiedad ✓
3. Tema desproporcionado a un objeto, actividad o situación específica. miedo X
4. Escala que se usa para clasificación de TOC. Mini mental. X
5. Fobia Selectiva.
6. Fobia específica más frecuente: animales ✓
7. Se ha demostrado que hay componentes genéticos de IME en la fisiopatología del TOC. Verdadero
8. ~~Familia~~ Síndrome obsesivo más común. Lavado ✓

9. Familia Farmacológica usada para tr. de TOC: inhibidores de Ser. I/SRS. Princ. de Ser. ✓
10. Los pacientes con TOC frecuentemente suelen padecer otras comorbilidades psiquiátricas. Verdadero ✓
11. Los pacientes con este tipo de tr. de ansiedad tiene riesgo de alcoholismo. Fobia específica. X
12. Síntoma más frecuente en un ataque de Pánico. Pérdida de control - Mir. Taquicardia, escalofrío. ✓
13. Duración mínima de los síntomas para ser diagnóstica de TAG. C.D. 10-30 min. X
14. Cuadro súbito, acompañado de intenso o malestar intenso que su máx. expresión en minutos. Trastorno de Pánico. ✓
15. Los trastornos de ansiedad son frecuentes en mujeres y raras se presenta en hombres de 20. Verdadero X
16. En los ancianos son más frecuentes las obsesiones religiosas y el in. Verdadero. ✓

17 Para el diagnóstico diferencial en patologías psiquiátricas son necesarios los estudios de laboratorio. Verdadero. ✓

18 Cual de las siguientes medicaciones o sustancias se relaciona con la ansiedad. Todos los anteriores.

19. La ideación suicida es una urgencia. Verdadero. ✓

20. Las benzodiazepinas son el tratamiento de elección y mantenimiento en TAG. Verdadero. X

10 buenas

10 malas ☹️

