

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Psiquiatría

Mapa:

Suicidio

Docente:

Dra. Lia Gabriela Luna Villanueva

Alumno:

Reynol Primitivo Gordillo Figueroa

Semestre y Grupo:

5° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 14 de Mayo del 2021.

Actualmente se trata mediante terapias presenciales y se combina con antidepresivos y ansiolíticos.

Secuencias de comportamientos iniciado por el propio individuo quien espera su propia muerte.

Tratamiento

Definición

Suicidio

Esquema Clínico

Etiología

Factores de riesgo

Existen diferentes síntomas que advierten sobre los pensamientos suicidas: Planear suicidios imaginarios, aislamiento social, pasar de la Euforia a la desazón en corto tiempo, falta de esperanzas, no sentir aprecio por la vida.

Iniciado por una Constelación de conductas con actos autolesivos cuyos significados y motivaciones varían según edad, sexo, historia de vida.

El principal factor de riesgo es la depresión, así como la mayoría de los otros trastornos mentales graves, el uso de alcohol y drogas, desempleo, trastornos de personalidad, así como antecedentes familiares de suicidio.

