



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

VIDEO ENCEFALITIS AUTOINMUNE

DOCENTE: Dr. Gordillo Guillen José Luis

ALUMNO: Jesus Alberto Perez Dominguez

MATERIA: Neurología

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: 6 "A"

FECHA: 21 de Abril del 2021
Comitán de Domínguez, Chiapas



Encefalitis Autoimmune NMDA/Dr. Guillermo Enrique Coronel

2414 vistas • 12 abr. 2019

62 1 COMPARTIR GUARDAR

Todos Presentaciones Videos relacionados

- 5. Relación entre encefalitis autoinmune y encefalitis viral...**
Academia Nacional de Medicina ...
1983 vistas • hace 1 año
- TRATAMIENTO DE ENCEFALITIS VIRAL BICKERSTAFF ¡CAS...**
Real Solidarte Neurorehabilitación
5817 vistas • hace 2 años
- Aleman - Humo En La Trampa 3 ft. Phul King Fu, Yoga Fire, Dee...**
Aleman ✓
1.1 M de vistas • hace 4 días
Nuevo
- Alemán - Mi Tío Snoop Ft Snoop Dogg (Video Oficial)**
Aleman ✓
56 M de vistas • hace 4 meses
- Encefalitis Viral/Dr. Guillermo Enrique Coronel**
Bupec Brain Upgrade
7492 vistas • hace 2 años
- El movimiento de pacientes. Encefalitis Autoimmune |...**
HEALTHIO
4215 vistas • hace 3 años

Encefalitis Autoinmune (Video) NMDA. A

En la actualidad se dice que existen varias etiologías es pos-infección, las más frecuentes son virales por ejemplo 3 virus herpes simple, Zika, Dengue, Chikungunya, Es más frecuente en jóvenes. En algunos pacientes están una alteración a nivel del lóbulo temporal, también eso se puede en una *Rasmussen's Epilepsy*.
el cuadro clínico son alteraciones psicóticas - psicoseúles.

- convulsiones, distonía, balismo, trastornos del sueño como insomnio irritabilidad, Trastornos psiquiátricos.
- Diagnóstico = Anticuerpos en LCR.
- el Diagnóstico debe de ser precoz para tener un buen tratamiento adecuado y prolongado.

El pronóstico de la EA no es favorable, ya que influye mucho los errores en el diagnóstico, por cualquier problema (patogenia) Existencia variables como =

- Receptores GABA_A = Tipo A β B.
- AMPAR = Receptor de ácido-amino-3-hidroxí-5-metil-4-isoxazolpropionico.
- LGI1 = Encefalitis Lumbro.

Tratamiento = Corticoides, inmunoglobulinas.
algunos pacientes van a requerir rituximab.