



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“Trastorno del sueño REM”

Materia:

Neurología.

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Oscar Miguel Sánchez Argüello

Semestre:

6° “A”

Piernas inquietas.

Dicho síndrome se caracteriza por el movimiento de extremidades inferiores, sensación de, parosteasias, hormigueo.

Polisomnografía Registro de la actividad cerebral, de la respiración, del ritmo cardíaco, de la actividad muscular, y de los niveles de oxígeno en la sangre. Utilizado para los estudios de distintos trastornos del sueño, realizado por la noche.

Criterios diagnósticos.

- Necesidad imperiosa de mover las piernas con sensación de dolor o malestar.
- Los síntomas aparecen y se agravan con la inactividad sentada o acostado.
- Los síntomas mejoran con el movimiento.
- Ritmo circadiano (Predomina en atardecer y anochecer).
- Trastorno del sueño.
- Movimientos parádicos durante el sueño.

Etiología.

- Idiopático = Genético
- Secundario = Ferropenia, Embarazo, insuficiencia renal, polineuropatías, mielopatías, esclerosis múltiple, fibromialgia.

Fisiopatología.

Disfunción del transporte de Hierro al SNC

Disfunción Dopaminérgica

- Alt. de la función de las vías sensitivas modulares
- Hiperexcitabilidad motora modular