



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

VIDEOS SINDROME DE TOURETTE

MATERIA: NEUROLOGÍA

DOCENTE: DR JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

ALUMNA: DANIA ESCOBEDO CASTILLO

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: SEXTO GRUPO A

VIDEOS TRASTORNOS DE TOURETTE.

VIDEO ①:

En cuanto al primer video aprendí que el Síndrome de Tourette es una enfermedad cerebral que ocasiona contracciones faciales y sonidos involuntarios, los cuales pueden ser sinónimo de burla, de miradas raras e incluso la ignorancia de no saber que existe este síndrome tratamos a las personas mal, como si se estuvieran burlando de nosotros.

Los movimientos y sonidos aumentan cuando el individuo se somete a estrés e incluso mejoran cuando está en un estado de confort.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el hecho de tener síndrome de Tourette no limita la capacidad intelectual de quien la padece ni su desarrollo cognitivo. Los síntomas aparecen en una edad media de los 6 y 8 años.

Se presenta ecolalia, palialia y coproaxia.

Existen múltiples diagnósticos o enfermedades con los que se asocian que son los trastornos del sueño REM y NREM, el TDAH, TOC, síntomas depresivos entre otros.

Estos tics son motrices y vocales pero no presentan una duración específica.

DOCUMENTAL SÍNDROME TOURETTE.

VIDEO 2.

En este video aprendi que se nace con este síndrome, el cual no se puede controlar. Las personas no lo entienden y se burlan de ellos aunque en la actualidad es un síndrome muy común.

Estos tics pueden ser vocales, motrices o de ambos. Los cuales consumen la energía del niño y del adolescente. Hay múltiples cosas que los agravan, como el ruido alto, el estrés, algunas letras o palabras. El trastorno es poco conocido para la gente, lo que provoca que estas personas sean vistas raras.

Estos niños no sólo sufren su enfermedad cerebral, sino también depresión por no ser iguales a los demás, al ser excluidos por lo molesto que puede ser para ellos.

Otros de los factores que afectan este síndrome es el estrés, la ansiedad, fatiga y cansancio e incluso la frustración y las situaciones sociales.

Es una experiencia somatosensorial aversiva y desagradable. Para tratarlo hay que tener múltiples enfoques como el psicológico y familiar y apoyarlos para sobrellevar la situación. También fármacos dirigidos a los tics.