



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Trastorno del espectro autista (TEA) –VIDEO-

Materia: NEUROLOGÍA

Presenta: Jesús Alejandro Morales Pérez

6 A

Medicina Humana

Generalidades del trastorno del espectro Autista.

Definición:

Es un trastorno del neurodesarrollo, porque inicia en los primeros 2 años de vida, los síntomas se manifiestan de manera muy temprana.

Los déficits que se presentan persisten a lo largo del desarrollo.

Se hablan de 3 dimensiones: **Reciprocidad social, intereses restringidos repetitivos, alteraciones en el lenguaje.**

- Autismo de alto funcionamiento: controla esfínteres, es capaz de obedecer indicaciones pero tiene problemas sociales y de lenguaje.
- Autista de bajo funcionamiento: Hay un coeficiente intelectual ~~atrasado~~.

Factores de riesgo:

- Edad de ambos padres avanzada
 - Variables correlacionadas con la edad avanzada como el tratamiento hormonal para la infertilidad, falla social en los padres
 - Tabaquismo materno durante el embarazo
 - Embarazo gemelar
 - Factores perinatales como un trauma obstétrico
 - Exposición a pesticidas, metales pesados
 - Adicciones
 - Madre con dx de trastorno psiquiátrico
- Casos genéticos identificables: B-15.1.TEA, 5x X frágil, Esclerosis tuberculosa, mutaciones PTEN

- Otros signos de alarma:
- Pérdida de otras habilidades
 - Aislamiento > social
 - Pérdida del contacto visual
 - Pérdida de los gestos (dejar Acton)
 - Habilidades motoras finas
 - Autismo tipo regresivo: 20-47%
 - Pérdida de habilidades -16-24 meses
 - ✓ lenguaje
 - ✓ intención comunicativa
 - ✓ habilidades motoras
 - ✓ sociales

TBA: comorbilidad

Epilepsia

Discapacidad intelectual

TDAH

Depresión

Ansiedad

TOC

TICS

⊕

Tratamiento:

Abordaje interdisciplinario, farmacológicos o no farmacológicos, intervenciones educativas, laborales, intervenciones familiares