



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**“resumen”**

---

**Materia:**

**Neurología**

**Docente:**

**Jose Luis Gordillo Guillen**

**Alumno:**

**Tarsis Andrea Guillén Narváez**

**Semestre:**

**6° “A”**

# Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica de la patología de al fenotipo

La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PPIC) es una neuropatía inflamatoria caracterizada clásicamente por una afección sensoriomotora simétrica y de inicio lentamente progresivo.

Sin embargo, existen muchas variantes fenotípicas, lo que sugiere que CIDP puede no ser una entidad de la patogénesis de CIDP es que los mecanismos humorales y mediados por células actúan junto en una respuesta inmune aberrante para causar daño a los nervios periféricos las contribuyente medarinas de las respuestas células T y autoanticuerpos permanecen en gran parte indefinidos.

En modelos animales de neuropatía inflamatoria espontánea, las respuestas de las células T a antígenos de mielina definidos son responsables. En otras neuropatías inflamatorias humanas, existe evidencia de respuestas de anticuerpos a los sistemas inmunes celulares y humoral. en la patogénesis de la CIDP. Con el tiempo, se prevé que la limitación de los fenotipos clínicos y mecánicos.

