



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

ENTIDADES DE TEMBLOR Y SU CLASIFICACIÓN

RESUMEN

Alumno: María José Villar Calderón

Docente: Dr. Jose Luis Gordillo Guillen

Materia: Neurología

Semestre: 6° A

Entidades de temblor y su clasificación

El temblor se define como un trastorno de movimiento caracterizado por una oscilación sinusoidal rítmica involuntaria de una parte del cuerpo.

Es el trastorno de movimiento más común y clínicamente similar y puede ocurrir por diferentes causas.

Se clasifica sobre la base de la fenomenología clínica basado en características clínicas simples; topográfico, distribución; la prominencia relativa del temblor en descansar, mantener la postura y con la acción; temblor amplitud; frecuencia de temblores; y más adicional síntomas (p.ej. Signos parkinsonianos).

En combinación con una historia detallada y un cuidadoso examen clínico, este enfoque a menudo permite el diagnóstico diferencial.

La declaración del consenso del MDZ define clásico temblor esencial como bilateral, en gran parte simétrico temblor postural o cinético que involucre manos y antebrazos, con posible temblor de cabeza en ausencia de postura anormal. El temblor cinético es un temblor durante tanto no dirigido a objetivos como dirigido a objetivos movimientos. Se cree es el más común trastorno del movimiento; es fuertemente hereditario y altamente penetrante pero aún no se han encontrado genes para las variedades comunes del temblor esencial. Hasta ahora, la heterogeneidad del temblor esencial no captura ninguna

Clasificación y la es que los datos de la historia clínica y la historia será útil en el futuro para promover subdividir el temblor esencial. Tales criterios son temblor características (distribución corporal, condición de activación, frecuencia y signos anormales asociados), y datos del historial médico como la edad de inicio, datos familiares, historia y curso de la enfermedad. Un intento de subdividir aun lo más esencial para facilitar los estudios genéticos, clínicos y post mortem fue utilizar la edad de inicio y la historia como clasificadores y dividir el temblor esencial en subtipos de temblor esencial con esencia hereditaria o esporádico temblor y comienzo tardío o temprano.

Varios pacientes que padecen temblor primario no se ajustan a los criterios MDS para temblor esencial ni encajar con otras entidades y, por lo tanto, se denominan "temblores indeterminados". Esto en particular, se aplica para pacientes que sufren de un reposo asimétrico marcado y temblores posturales.

Los trastornos heterogéneos del temblor se etiquetan como temblor esencial y que los casos con temblor esencial y la distonía ahora se consideran temblores distónicos. Por lo tanto, el temblor esencial se considera cada vez más como una entidad heterogénea en lugar de una sola enfermedad. Aunque el temblor distónico sigue siendo una condición poco común.