



# Universidad del Sureste Escuela de Medicina



## TEMBLOR

PRESENTA

Ángel José Ventura Trejo

Neurología

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Comitán De Domínguez, Chiapas, 10 de marzo del 2021

## Temblores.

El temblor se le puede dar diferentes definiciones pero en este caso se llamara Características: dado que se puede decir que es un trastorno de movimiento caracterizado por una oscilación sinusoidal rítmica involuntaria de una parte del cuerpo. El temblor se clasifica en base a los fenotipos clínicos de este que se basan a las características clínicas. Simple, su distribución topográfica, sus temblores relativos en reposo, su mantenimiento de la postura y su acción, la amplitud del temblor, su frecuencia entre otras cosas más de temblores.

En cuanto clínicamente se ha afirmado que el temblor esencial que es diagnosticado, tiene una alta incidencia de que el diagnóstico sea erróneo a cual oscila entre el 37 y el 50%. Por ende siendo el temblor parkinsoniano y el temblor distónico el diagnóstico más común en estos pacientes.

Hasta ahora la heterogeneidad del temblor esencial no se refleja en ninguna clasificación y se espera que la documentación precisa de la evaluación clínica y la historia sea útil para que más adelante se pueda subdividir el temblor esencial.

El temblor distónico se define como un temblor que se da en las mismas regiones que la distonía pero cuando los temblores no afectan las mismas áreas de la distonía se le puede llamar

a nombre. temblor TARD. Pero si  
Vemal desde un punto más Clínico  
el temblor distónico se puede  
subdividir de acuerdo con las  
características clínicas, de las disto-  
nías. por ende se notaría la  
edad de inicio y su distribución  
corporal que es importante saberlo.

Pero debemos de tomar en cuenta  
que el temblor distónico se  
puede presentar de forma temprana  
(precoz) pero también de manera  
tardía.

El temblor puede o no estar presente  
en pacientes con focos de distonic  
segmentaria o bien generalizada  
aunque según este estudio se informa  
la ocurrencia de tembloro, comparable  
en todos grupos.