



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

“Resumen de Guillain barre 2”

---

**Materia:**

**Neurología.**

**Docente:**

**Dr. José Luis Gordillo Guillen**

**Alumno:**

**Oscar Miguel Sánchez Argüello**

**Semestre:**

**6° “A”**

## Diagnóstico

Intrauterino = Ultrasonido de HDG con hipoplasia pulmonar e hipertensión de la arteria pulmonar en útero

Posnatal = En neonatos a término con datos de crisis, incapacidad de mantener  $O_2$  normal, hipoxemia

- Exploración física: segundo ruido cardíaco más intenso soplo sistólico de eyección, datos de mala perfusión e hipertensión.

- HP por ecocardiograma doppler a raíz parietal con cu doppler

- Presión de la AP  $> 30$  mmHg

- Shunt de derecha a izquierda a través del Fg CA obstruido

## Tratamiento

- General: oxígeno, hipoglucemia, hipocalcemia, Acidosis  
- Evitar hipoxia, Alcalinización, antibióticos empíricos, soporte nutricional

- Soporte resp.

- Inicio con ventilación convencional gentil, evitar hiperventilación

- Soporte cardiovascular: TA Normal, goteo cardíaco con dobuta  
Inotropicos

- Vasodiladores pulmonares: Sildenafil, milrinone, etc

## Bibliografía

Gonzalez J (2016) Hipertensión pulmonar en neonatos  
revista mexicana de pediatría, 135-140