



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Esclerosis múltiple

Materia: Neurología

Presenta: Raymundo López Santiago

Semestre: 6° "A"

Esclerosis Múltiple

Enfermedad autoinmune, que afecta el cerebro y la médula espinal

Cuando.

- La EM afecta más a mujeres que a hombres.

- El diagnóstico se da más a menudo con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad pero se puede observar en cualquier edad.

- La EM es causada por el daño a la vaina de mielina.

- Esta vaina de mielina es la cubierta protectora que rodea los nervios

- Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.

- El daño al nervio es causado por inflamación, la inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al SN

↳ Esto puede ocurrir a lo

largo de cualquier parte del cerebro, el nervio espinal o la médula espinal.

Síntomas

- Varían según localización y magnitud de cada ataque puede ser diferente.

- Los episodios pueden durar días, semanas o meses

↳ Los ataques van seguidos de remisiones

↳ Los periodos en los que hay una reducción o desaparición de los síntomas

↳ La fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés pueden desencadenar o empeorar los ataques.

