



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

AUTISMO

**Materia: Neurologia
Docente: Jose Luis Gordillo Guillen
Integrante: María del Pilar Álvarez Sánchez
Semestre: 6º "A"
Fecha: 24/02/2021**

AUTISMO

ES UN TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO, MANIFESTANDOSE A PARTIR DE LOS 2 AÑOS TALES COMO = RECIPROCIDAD SOCIAL, DEL LENGUAJE Y CON INTERESES RESTRINGIDOS REPETITIVOS, PUEDE CLASIFICARSE EN 2 TIPOS = ALTO RENDIMIENTO Y DE BAJO RENDIMIENTO. PREVALENCIA EN NIÑOS BAÑOS. (1%).

LOS FACTORES DE RIESGO SON = PADRES CON EDAD AVANZADA >35 AÑOS, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, TABAGISMO, E. GEMELAR, EXPOSICIÓN AMBIENTAL, ADICCIONES O TRASTORNOS. DATO = 90% DE LOS SÍNTOMAS SE EVOLUCIONAN POR LOS FACTORES GENÉTICOS Y 10% DE LOS OTROS HERMANOS PUEDEN TENER OTRO TIPO DE TRASTORNO. ALGUNOS SIGNOS QUE SE DEBEN IDENTIFICAR SON = 1) FIJACIÓN VISUAL PERSISTENTE (OBJETOS INUSUALES), 2) MOMENTOS REPETITIVOS (INORDINADOS), 3) AUSENCIA DE BALBUEO/PALIOBIA, 4) RETARDO/AUSENCIA EN COMUNICACIONES Y INTERÉS EN LA INTERACCIÓN. OTRAS MÁS SON = PÉRDIDA DE OTRAS HABILIDADES COMO AISLAMIENTO, DE GESTOS, HABILIDADES MOTRIZAS FINAS, ETC. PUEDEN ACOMPAÑARSE DE OTRO TIPO DE COMORBIDADES Y LA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE OTRO TIPO DE ESPECIALISTAS Y DE MAYOR CUIDADO Y ATENCIÓN.

FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ESTANDAR DE ORO PARA ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO ES EL ADOS. PARA POSTERIORMENTE OTORGAR TRATAMIENTO ADECUADO A NEECESIDADES DE TERAPIA FÍSICA, DE LENGUAJE Y DE MANERA FARMACOLÓGICA ALGUNOS COMO = ESTIMULANTES (HIPERACTIVIDAD) CLONIDINA (INATENCIÓN), RITRIDONA (STEREOTIPIAS) OLANZAPINA (AGRESIÓN) Y HALOPERIDOL (SÍNTOMAS CONDUCTUALES).

Bibliografía.

INPRFM (2016) Trastorno del espectro autista. <https://www.youtube.com/watch?v=s9bYRexDYvg>