



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

GUILLAIN BARRÉ 1

MATERIA: NEUROLOGÍA

ALUMNA: DANIA ESCOBEDO CASTILLO

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: SEXTO GRUPO A

GUILLAIN BARRÉ 2

Es una enfermedad desmielinizante potencialmente mortal caracterizada por una debilidad simétrica y rápidamente progresiva de las extremidades.

Aproximadamente 25% de los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria y muchos muestran distonías autonómicas.

SINDEMOS

→ sensoriales como parestesias o entumecimiento distal.

SUBTIPOS

→ polineuropatía desmielinizante

→ neuropatía axonal motora aguda

→ Años común Miller Fisher.

Este síndrome ocurre después de una enfermedad infecciosa. La respuesta autoinmune es como resultado de daño nervioso o bloqueo de conducción nerviosa.

DIAGNOSTICO

- CRITERIOS DIAGNOSTICOS
- PRESENTACION DE SIGNOS Y SINTOMAS

◦ Debilidad simétrica y rápidamente progresiva de las extremidades.

◦ Hiper o hiporeflexia.

- Enfermedad monofásica que alcanza gravedad máxima en 4 semanas.

- Punción lumbar

- Electrofisiología de músculos y nervios

- Prueba de anticuerpos antigangliosidos.

- Escala de discapacidad GBS.

TRATAMIENTO.

- Atención médica de apoyo, multidisciplinaria

- Inmunoterapia

- Plasmaféresis

- Ig IV.

Bibliografía

- Síndrome de Guillain Barre. NEV.