



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**



ADRENOLEUCODISTROFIA VIDEO

PRESENTA

Ángel José Ventura Trejo

Neurología

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Comitán De Domínguez, Chiapas, 25 de mayo del 2021

Indicaciones para el uso

De acuerdo a lo indicado anteriormente para este
se debe saber de poner con una
como los resultados de PCC, etc.
condiciones de aislamiento acústico
o control de temperatura para
que puede ser ambiente adecuado
para la evolución de un paciente
mientras que este dormido.

Dentro de la polysomnografía se emplean
en general de del Estado para
realizar un registro continuo de
electroencefalograma, electrocardiograma,
un electroencefalograma, etc. etc. etc.
de un paciente un tipo de onda
mientras que se registra el paciente.
también la posición o el nivel de
la columna, si hay presencia de
laringoarterioesclerosis, etc. etc. etc.
Saturación de oxígeno, para este
estudio. Se utilizan sensores
de 6 horas, 500, 500, se tiene
como un mínimo de 180 minutos
de sueño.

Cuando se realiza este estudio posterior
a la aplicación de un estímulo se
coloca al paciente se emplean
a colocar los electrodos y los
sensores que se ponen para medir
los registros de electroencefalograma,
mientras que se aplican los electrodos
y sensores para la ECG para el
registro de los movimientos de sueño.
Después la colocación para registro
de movimiento anterior o posterior de
electrodos submentonales.

Cuando se termina de realizar los estudios
se repite para el registro de las
variables neurofisiológicas, se produce
a calentar los datos de los estudios y abdominales