



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Ginecología y obstetricia

Trastornos menstruales

Dra. Carmen del Rosario Hernández Velasco

Thania Guadalupe López Guillén

Trastorno	Definición	Diagnostico	Tratamiento
Amenorrea	Ausencia de la menstruación, puede ser primaria o secundaria. Primaria: la falta de la menstruación a los 15 años en pacientes con crecimiento normal y características sexuales secundarias. Secundaria: es la ausencia de menstruaciones durante ≥ 6 meses o la duración de 3 ciclos	Historia clínica completa y una buena exploración física. Estudios de laboratorio como la determinación de estrógenos y progesterona.	Va enfocado a las causas
Oligomenorrea	Se define como menstruaciones poco frecuentes, ciclos menstruales que duran más de 45 días.		
Polimenorrea	Períodos menstruales frecuentes que se presentan con menos de 21 días entre uno y otro		
Opsomenorrea	Indica menstruación que se presenta a intervalos demasiado largos, característica que corresponde a la periodicidad		
Hipomenorrea	Para indicar escasa cantidad y escasa duración		
Hipermenorrea	Para indicar abundante cantidad y en cuanto a duración		
Dismenorrea	Es el dolor uterino en el momento de la menstruación	Historia clínica y exploración fisica completa	Uso de AINES, anticonceptivos orales como segunda línea.

Metrorragia	Sangrado excesivo,	HC, estudios de	Restablecer
	prolongado e	laboratorio, como	hemodinamia,
	irregular sin un	biometría hemática,	corregir anemia,
	problema anatómico	cuantificación y	recuperar un
	o enfermedad	perfiles hormonales.	sangrado cíclico,
	sistémica		prevenir recurrencia,
			prevenir
			complicaciones a
			largo plazo
			El tratamiento frente
			al cuadro agudo
			consiste en aportar
			estrógenos que van a
			tener un efecto de
			proliferación
			endometrial, y
			mejorar el sistema
			hemostático
			aumentando la
			agregación
			plaquetaria y
			producción de
			fibrinógeno, factor
			Von Willebrand,
			factor V y IX.
			r