



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

Náuseas y vomito



Materia: Paliativa

Docente: Ana Laura Domínguez Silva

**Integrantes: Roberto Albores, María del Pilar Álvarez, Miguel Sanchez,
Raymundo López, María José Villar y Jesús Alejandro Pérez**

Semestre: 6º "A"

Náuseas & Vómito.

	Náuseas	Vómito
Definición	Sensación de malestar en el estómago que se experimenta cuando se tienen ganas de vomitar y que suele culminar en vómitos.	Expulsión violenta por la boca de lo que está contenido en el estómago.
Mecanismo	Es el mismo que el mecanismo del Vómito, pero sin llegar a este.	Este está controlado por dos centros medulares principales: el centro del vómito y el área gatillo del vómito. El centro del vómito controla e integra el acto del vómito a través de las vías aferentes que se originan fundamentalmente en el tracto digestivo, provocando la relajación y generación de arcadas y regurgitación para finalmente la expulsión
Imagen		
Causas	<ul style="list-style-type: none"> ● Alergias ● Infecciones ● Fármacos ● ERGE o enfermedades estomacales ● Trastornos alimenticios 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gastritis viral ● Intoxicación Por Alimentos ● Alergia alimentaria ● Movimientos ● Obstrucción intestinal/Constipación ● Hipertensión endocraneana ● Duelos/Dolor

	<ul style="list-style-type: none"> ● Embarazo ● Estrés ● Factores desagradables para el paciente 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ansiedad/Estrés
Tipos	<ul style="list-style-type: none"> ● Causadas por cuestiones fisiológicas como el embarazo. ● Provocadas por los olores. ● Por movimientos bruscos. ● Psicogénicos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Blanco: proveniente de estómago y es debido a leche (pediátricos) ● Verde: Proviene del intestino ● Rojo: preocupante, es de sospecha de un problema esofágico o de hemorragia, es acompañado de otros síntomas dependiendo de su origen
Tratamiento	Ayuda terapéutica alejándose de lo que lo provoca.	<ul style="list-style-type: none"> -Clorpromazina: 10-25mg c/6 -Cisaprida: 10-20mg c/6-12 -Dexametasona: 8-16mg/día -Escopolamina: 10-20mg c/4-8 -Haloperidol: 1-5mg c/8-12 -Levopromazina: 6.25-25mg c/8hrs -Metoclopramida: 10-20mg c/6-8

Bibliografía

Martinez, S. (2013). *Cirugia. Bases del conocimiento quirurgico y apoyo en trauma*. Mexico, D.F.: McGrawHill.