

VACUNAS COVID-19

Pfizer-BioNTech

Personas mayores de 16 años
2 dosis
Administradas con un intervalo de 3 semanas (21 días)
2 semanas luego de su segunda dosis
mRNA
Almacenamiento: -80-60°

Moderna

Personas mayores de 18 años
2 dosis
Administradas con un intervalo de 4 semanas (28 días)
2 semanas luego de su segunda dosis
mRNA-1237
Almacenamiento: -25 a -15°

Janssen de Johnson & Johnson

Personas mayores de 18 años
1 dosis
2 semanas luego de su dosis
Ad26.CoV2.S
Vector viral
Almacenamiento: -20 a -28°

Novavax, Inc

NVX.CoV2373 Subunidad proteica
2 DOSIS/ ALMACENAMIENTO: 2° a 8°C
Se desconoce su eficacia contra casos severos
Eficacia: 89,3%
Autorizada por uso de emergencia planificada

SINOVAC Biotech (China)

CoronaVac
Virus inactivado
2 DOSIS cada 14 días
Almacenamiento: 2 a 8°
100% de eficacia contra casos severos
Fase III no publicada o reportada
79% a 89%

AstraZeneca/Oxford (Reino Unido)

ChAdOx1 (AZS1222)
Vector viral
2 DOSIS cada 28 días
Almacenamiento: 2° a 8°
100% de eficacia contra casos severos
Eficacia 70.4%

Adriana Lizeht Sánchez Morales
Óscar Miguel Sánchez Arguello
Alan Morales Domínguez
INFECTOLOGÍA
Dr. Cecilio Culebro Castellanos
6to Semestre "A"
Medicina Humana