



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina



MAPA MENTAL PSEUDOMONA AERUGINOSA

ALUMNO: DIANA LAURA ABARCA AGUILAR

MATERIA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: SEXTO GRUPO A

TRANSMISIÓN

Instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario

EL HUÉSPED

Pacientes con diabetes, adultos mayores, hospitalizados (quemaduras, heridas traumáticas o quirúrgicas).

PSEUDOMONA AERUGINOSA


Bacterias gramnegativas pseudomonas. El término nosocomial procede del griego nosokomeain, "hospital"

*Diagnostico: Agar chocolate (cultivo).
Tx: ciprofloxacina, polimixina B, levofloxacino, cefepime, meropenem*

Otitis externa, abscesos subcutáneo, ectima gangrenoso, queratitis, neumonía por pseudomonas, infecciones de tejidos blandos

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SÍNTOMAS



BIBLIOGRAFÍA

Lebeque Pérez, Y., Morris Quevedo, H. J., & Calás Viamonte, N. (2006). Infecciones nosocomiales: incidencia de la *Pseudomonas aeruginosa*. *Revista Cubana de medicina*, 45(1), 0-0.

Hernández, A., Yagüe, G., Vázquez, E. G., Simón, M., Parrado, L. M., Canteras, M., & Gómez, J. (2018). Infecciones nosocomiales por *Pseudomonas aeruginosa* multiresistente incluido carbapenémicos: factores predictivos y pronósticos. Estudio prospectivo 2016-2017. *Revista Española de Quimioterapia*, 31(2), 123.