



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

## **CUADRO SINOPTICO ENFERMEDADES MICOTICAS**

---

**Materia:**

**Enfermedades infecciosas**

**Docente:**

**Dr. Cecilio Culebro Castellanos**

**Alumna:**

**Diana Caroliona Dominguez Abarca**

**Semestre:**

**6A**

Enfermedades  
ocasionadas  
por Agentes

• TIPOS MÁS COMUNES

• Dermatofitosis del cuerpo (Tiña corporis)

Signos y síntomas

- manchas escamosas circulares u ovals, con bordes elevados y levemente enrojecidos
- picazón
- una zona inflamada que posiblemente supure (expulse pus)

• Dermatofitosis del cuero cabelludo (Tiña capitis)

Signos y síntomas

- una o más zonas con caída del cabello
- puntos negros en el cuero cabelludo
- zonas escamosas y con picazón
- cabellos que se quiebran cerca de su nacimiento
- áreas elevadas, húmedas y blandas (querión)

• Tiña pedís

Signos y síntomas

- resquebrajamiento y dolor en la piel ubicada entre los dedos de los pies
- picazón y piel en carne viva
- las uñas pueden debilitarse y decolorarse
- puede verse afectada la planta del pie

• Causas

Se producen cuando los hongos atacan la capa externa de la piel del cuero cabelludo o el cuerpo.

Algunas infecciones micóticas necesitan una piel cálida, húmeda y sucia para desarrollarse.

Buen nivel de higiene para prevenir las infecciones micóticas.

• Tratamiento

En el caso de una infección micótica que afecte el cuerpo o la cara, se recomendará una loción antimicótica.

Si la infección es generalizada o si se ve afectado el cuero cabelludo, recete un medicamento antimicótico vía oral

En el caso del pie de atleta, su farmacia dispone de cremas, aerosoles y polvos específicos.

Los agentes tópicos más efectivos son la terbinafina, los azoles y la ciclopiroxolamina.

## **Bibliografía**

Kumate Gutierrez Jesus. (2013). ORIGEN Y EVOLUCION DE LA ENFERMEDADES INFECCIOSAS. En Infectología clínica (970). México, DF: Méndez Editores.