

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

NEUROLOGÍA

19/05/2021

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GILLÉN

Presenta:

- **ROMINA CORONADO ARGUELLO**



Adrenoleucodistrofia

- Se escribió por primera vez en 1923
- En 1970 se introdujo el nombre adrenoleucodistrofia.

Adrenas: Glándulas suprarrenales

Leuco: Sustancia blanca

Distrofia: Crecimiento o desarrollo anormal

Clinicas:

- Neurológicas - endocrinológicas
- Inicia generalmente entre los 4 a 8 años
- Forma juvenil: Inicia antes de los 12 años y está asociado con deterioración progresiva hasta la muerte en 3-5 años.
- Forma adulta: Se presenta en hombres hacia los 20 años o más tarde en la vida como adrenomielopatía.

Diagnostico:

- Ac. grasos de cadena muy larga
- Imágenes
- VCN

* Extremidad inferior es más afectada que la superior

* Rango amplio entre la normalidad y también asociado con Polineuropatía sensitivo-motora

* Las velocidades de conducción pueden reducirse a cerca de 2

* No hay evidencia de bloques de conducción

