



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

SINDROME DE TOURETTE

MATERIA

NEUROLOGIA

DOCENTE:

DR. GORDILLO GUILLEN JOSE LUIS

PRESENTA

GONZÁLEZ REQUENA NYMSSI MICHELL

Comitán de Domínguez, Chiapas a marzo del 2020

SINDROME DE TOURETTE

Los tics y el síndrome de Tourette se han descrito con frecuencia en la literatura, el cine y la televisión, a veces de manera muy realista. En otros casos, sin embargo, la forma en que se tratan solo ha contribuido a crear creencias falsas e imágenes estereotipadas de los trastornos.

Los tics son movimientos rápidos, estereotipados, involuntarios, recurrentes y sin propósito de las músculos esqueléticos y faringeo-laringeo. En el síndrome de Tourette varios tics se asocian a vocalizaciones involuntarias (ecolalia, coprolalia). Comienzan en la infancia y suelen estar asociadas a conductas obsesivo-compulsivas.

Muchas personas con ST tienen tics que no interrumpen sus actividades diarias y, por lo tanto no necesitan tratamiento. Sin embargo, hay medicamentos y tratamientos conductuales para los casos en que los tics sean dolorosos o causen lesiones, interfieran con los estudios, el trabajo o la vida social o que causen estrés.