



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Clasificación de la cirugía

MATERIA
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

DOCENTE:
DR. JHOVANNY EFRAIN FARRERA
VALDIVIEZO

PRESENTA
Romina Coronado Argüello

Comitán de Domínguez, Chiapas a 01 de junio del 2021

EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO:

Cirugía diagnóstica: Ayuda a llegar al diagnóstico

Cirugía curativa: Con ella se cura la enfermedad. Ej: extirpación del apéndice

Cirugía reparadora: Restaura la función o aspecto de un tejido

Cirugía paliativa: No es curativa, sirve para paliar los síntomas producidos por la enfermedad

EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD:

Cirugía opcional: No es esencial para la vida. Ej: cirugía estética

Cirugía programada: Es necesaria para el paciente pero puede demorarse en el tiempo. Ej: cataratas

Cirugía urgente: Debe hacerse con rapidez por ser necesaria para salvar la vida. Ej: hemorragia interna, perforación de visera hueca, etc.

EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD:

La cirugía puede ser clasificada como mayor o menor, según la gravedad de la enfermedad, las partes del cuerpo afectadas, la complejidad de la operación y el tiempo de recuperación esperado.

* **Cirugía mayor.** Son las cirugías de la cabeza, el cuello, el tórax (pecho) y algunas cirugías del abdomen. El tiempo de recuperación

puede ser largo y exigir la permanencia en terapia intensiva o varios días en el hospital. Luego de estas cirugías, existe un riesgo mayor de que se presenten complicaciones. En los niños, los tipos de cirugía mayor pueden incluir, entre otros, los siguientes:

- -Extirpación (extracción) de tumores cerebrales
- -Corrección de malformaciones en los huesos del cráneo y rostro
- -Reparación de cardiopatías congénitas, trasplante de órganos y reparación de malformaciones en los intestinos
- -Corrección de anomalías en la columna vertebral y tratamiento de lesiones sufridas por contusiones (golpes) graves
- -Corrección de problemas en el desarrollo fetal de pulmones, intestinos, diafragma o ano.

* **Cirugía menor.** Algunas cirugías que se hacen a los niños se consideran menores. El tiempo de recuperación es corto y los niños retoman sus actividades habituales rápidamente. Estas cirugías no suelen requerir internación y los niños vuelven a sus hogares el mismo día. Es extraño que surjan complicaciones con estos tipos de cirugía. Los ejemplos de los tipos más comunes de cirugía menor son, entre otros, los siguientes:

- -Colocación de tubos ("diábolos") en los oídos
- -Reparación de hernias
- -Corrección de fracturas de los huesos
- -Extirpación (extracción) de lesiones en la piel
- -Biopsias de crecimientos

* **Cirugía electiva.** No quiere decir necesariamente que la cirugía es optativa. Simplemente significa que se planea con anticipación. Es un procedimiento que usted decide que su hijo se haga porque puede ser útil y puede o no ser indispensable. Un ejemplo es la extirpación de marcas de nacimiento o la circuncisión en el bebé

varón o realizar una fusión espinal para corregir una curvatura seria de la columna.

* **Cirugía de emergencia o de urgencia.** Este tipo de cirugía se realiza por una necesidad médica urgente, como la reparación de una malformación cardíaca congénita que pone en riesgo la vida, o la reparación de órganos internos lesionados en un accidente automovilístico.

EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO A INTERVENIR:

Cirugía limpia: los tejidos no están inflamados, no ha habido trauma previo ni intervención anterior sobre la zona. No se presenta en el tracto respiratorio, digestivo, genitourinario o cavidad orofaríngea. Si es necesario colocar un drenaje, este deberá ser cerrado.

Cirugía limpia-contaminada: Se penetra en tracto respiratorio, digestivo, o genitourinario bajo condiciones controladas y no existe contaminación añadida.

Cirugía contaminada: Los tejidos están inflamados pero no hay pus. Puede existir vertido de líquidos orgánicos. Ej: Salida importante de contenido gastrointestinal.

Cirugía sucia: Existe pus, perforación de víscera o herida abierta con más de 4 horas sin tratamiento específico.