



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

TRAUMAS DE TORAX

**MATERIA
TECNICAS QUIRURGIAS BASICAS**

**DOCENTE:
DR. FARRERA VALDIVIEZO JHOVANNY**

**PRESENTA
NYMSSI MICHELL GONZALEZ REQUENA**

Comitán de Domínguez, Chiapas a mayo del 2021

TRAUMATISMOS DE TORAX



El trauma continúa siendo la principal causa de muerte en el segmento etario bajo cuarenta años. En series estadounidenses se reportan hasta 140.000 muertes anuales por causa del trauma. Las lesiones torácicas se presentan posterior a mecanismos contusos o

penetrantes y son la causa primaria o factor contribuyente en más del 75% de las muertes por trauma. La gran mayoría de los casos de trauma torácico se logra controlar con maniobras simples como una pleurostomía; pero un 10 % a 15% de pacientes con trauma torácico requerirán resolución quirúrgica. En accidentes automovilísticos, 45 a 50% de conductores sin cinturón de seguridad presentan lesiones torácicas.

FRACTURAS COSTALES

Es la lesión más común en traumatismo torácico con una incidencia que varía entre 7 y 40 % en las distintas series publicadas. La presencia de

fracturas costales bajas (9 a 12), en ambos hemitórax, obliga a la exploración dirigida de eventuales lesiones hepáticas y esplénicas

NEUMOTORAX

Puede ser el resultado tanto de un trauma penetrante como de un trauma contuso. La incidencia de un neumotórax, posterior a un trauma mayor se estima en un 20%. La principal causa de traumas torácicos mayores son los accidentes automovilísticos.

<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-trauma-torax-S07168640117>