



Nombre del alumno:

Nancy Carolina Gusmán Santizz

Nombre del profesor:

Dr. Romeo Suarez Martinez

Nombre del trabajo:

Caso clinico

Materia:

Urgencias medicas

Grado:

8°B

CASO CLINICO

Se trata de paciente masculino de 28 años de edad, con antecedente de diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, mal apego a tratamiento médico. Es llevado al servicio de urgencias por presentar quemaduras de 2o grado, unas cuantas de 3er grado en tórax, abdomen y miembros inferiores con aceite caliente.

Valoras a tu paciente y lo encuentras con los siguientes signos vitales FC 120x´ FR 28x´ TA 110/70 tep 37C satO2 94% peso 85kg talla 170cm glicemia apilar Hi

-De acuerdo a los datos antes mencionados como darías la indicación para manejo de líquidos inicial en este paciente (cantidad y tipo de solución). Utiliza la regla de los 9 y fórmula Parkland.

- Opioides para manejo del dolor (Morfina) Dosis respuesta
- Usar solución Ringer Lactato
- Reponer 9180 ml para 24 h.
- $3 \text{ ml} \times 85 \text{ kg} \times 54 \text{ SCTQ} = 18,360 \text{ ml}$
- Primeras 8 horas: 9, 180 ml (1, 200 ml/Hra) Próximas 16 horas: (600 ml/Hra)
- Instalar sonda vesical
- Monitorizar Uresis

- ¿Qué tipo de insulina utilizarías y como darías la indicación para su administración?

Insulina de acción prolongada 0.5 UI por kilogramo

- ¿Al paciente se le considera gran quemado? Si, ya que ocupa mas del 20% SCTQ. Nuestro paciente presenta un 54% SQTQ