



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

ANALISIS DE LA DECISIÓN CLÍNICA







“Escalas y signos”

Doctor: Dario Cristiaderit Gutiérrez Gómez

**Presenta:
Adriana Bermúdez Avendaño**

Comitán de Domínguez, Chiapas a 27 de mayo del 2021

SILVERMAN


Signos	0 puntos	1 punto	2 puntos
Alarido nasal	 Ausente	 Mínima	 Marcada
Quejido espiratorio	 Ausente	 Audible (esteto) visible	 Marcada
Tingido intercostal	Ausente	visible	Marcada
Retracción esternal	Sin retracción	Apernas visible	Marcada
Disociación toraco/abd.	Sinronizada	Refrauso en inspiración	Barbales

Ortolani


DISPLASIA CÓNGENITA
DE CADERA.

Abducción de cadera y
presión anterior.

Reposiciona la cadera



Barlow





Adducción de cadera
Luxa la cadera

APGAR-1112

Puntuación	0	1	2
Frecuencia cardíaca	Ausente	< 100 lpm	> 100 lpm
Respiración	Ausente	lenta, irregular, llanto débil	Buena, llanto fuerte
Tono	Flácido	Cierta flexión	Movimiento activo
Reflejo	Mueca	Mueca, tos	Mueca, tos, estornudo
Color	Azulado	Rosado, manos y pies azules	Rosado.

Babinski



Producir una molestia moderada con un objeto romo.


ROOMBERG

SIGNO

✓ Prueba para evaluar el equilibrio

- Posición de pie
- Pies juntos
- Brazos extendidos
- Ojos cerrados

- Coloque pies y brazos juntos, cierre los ojos y mantenga la posición.



RANKIN

MODIFICADA

0.- SIN SÍNTOMAS

1.- SÍNTOMAS QUE NO INTERFIEREN EN LA VIDA DIARIA.

2.- LIMITACIÓN MENOR QUE AFECTA EL MODO DE VIDA.

3.- LIMITACION MODERA QUE LIMITA IMPORTANTEMENTE LA FORMA DE VIDA.

4.- LIMITACIÓN SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE QUE IMPIDE UNA VIDA INDEPENDIENTE.

5.- LIMITACIÓN GRAVE QUE HACE AL PACIENTE TOTALMENTE DEPENDIENTE Y REQUIERE ATENCIÓN CONSTANTE DÍA Y NOCHE.

ADAS - COG.

Repetición de palabras	0-10
Test de memoria	0-12
Denominación de objetos	0-5
Órdenes	0-5
Praxis construccional	0-5
Praxis ideacional	0-5
Orientación	0-8
Instrucciones del test	0-5
Capacidad del lenguaje	0-5
Comprensión	0-5
Dificultad para encontrar palabras	0-5.

FPP

FECHA PROBABLE DE PARTO

Día

Última regla + 7 días

Mes

Mes de regla - 3 meses

Año

+ 1 año

Edad

gestacional

Altura del fondo uterino (cm)

+ 4 / 4.

Ictus

ESCALA RACE

1.- Paresia facial	La mueca es simétrica	0
	La mueca es ligera	1
	La mueca es total	2
2.- Paresia braquial	Mantiene brazo > 10 seg	0
	Mantiene brazo < 10 seg	1
	No mantiene brazo	2
3.- Paresia crural	> 5 segundos	0
	< 5 segundos	1
	No mantiene	2
4.- Desviación óculo-cefálica	Presente	1
	Ausente	0
5.- Agnosia	No	0
	Asomatognosia/agnosia	1
	Asomatognosia + agnosia	2
6.- Afasia	Obedese ordenes	0
	Obedece 1 orden	1
	No obedece	2
Total:		

Glasgow

Apertura ocular

Espontánea 4

Voz 3

Dolor 2

Ninguna 1

Orientada 4

Confusa 3

Inapropiada 2

Sonidos 1

Obedece 6

Localizada 5

Retirada 4

Flexión 3

Extensión 2

Ninguna 1

Respuesta verbal

Respuesta motora

Ramsay

1 Paciente agitado, inquieto, ansioso

2 Paciente cooperador, orientado, tranquilo.

3 Paciente dormido, responde a estímulos.


4 Dormido

5 Paciente dormido responde lento a estímulos.

6 Paciente dormido, no responde

Virchow

Hipercoagulabilidad



Lesión
endotelial.

Estasis sanguínea

Postura

Decorticación
(flexión)



Brazos
en
"C"

Decerebración
(Extensión)



Brazos
en
"e"

FISHER

TOMOGRAFIA

I	Sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventriculos
II	Sangre difusa, fina < 1 mm en cisternas.
III	Coágulo grueso cisternal > 1 mm en cisternas medido verticalmente
IV	Hematoma intraparenquimatoso hemorragia intraventricular +/-

EVCHISIT


NIHSS

1.- Nivel de conciencia		0 1 2 3
1b.- Preguntas:	¿Mes? ¿Edad?	0 1 2 3
1b.- Órdenes	cierra los ojos Abra cierra la mano	0 1 2 3
2.- Mirada	Normal Parálisis Ninguna	0 1 2
3.- Campo visual (normal/afecta)		0 1 2
4.- Paresia facial	Normal Paresia menor Paresia parcial Paresia total	0 1 2 3
5.- Miembros →	Evaluar movimiento	0/0 0/1 0/2
6.- Ataxia	Ausente Presente	2/2 0 1
7.- Sensitivo	Ausente Presente	0 1 2
8.- Lenguaje	Afasia	0 1
9.- Disartria	Leve Moderada Grave	0 1 2 3
10.- Negligencia	Normal completa	1 2

MINI-MENTAL

FOLSTEIN

Nombre: Profesión: Edad		
Fecha: VARON () MUJER ()		
¿En qué año estamos? 0-1 ¿En qué estación? 0-1 ¿En qué fecha? 0-1 ¿En qué mes? 0-1	ORIENTACIÓN TEMPORAL	
¿En qué lugar estamos? 0-1 ¿Piso, sala, servicio? 0-1 ¿Pueblo, ciudad? 0-1	ORIENTACIÓN ESPACIAL	
Nombrar palabras: caballo, manzana, balón, bandera, árbol.	Repetición. Recuerdo inmediato.	
Si tiene 30 pesos y me va dando de 3 en 3 cuantas van quedando.	Cálculo	
DENOMINACIÓN: Muestre el bolígrafo. Repetición: Que repita la frase. Ordenes: Siga mi mano. Escritura: Escriba sujeto y predicado. Lectura: "Leci" Copia: Dibuje 2 pentágonos	LENGUAJE.	



JAT BARTHELM

ÍNDICE


1.- Comer	- Independiente	10
	- Necesita ayuda	5
	- Totalmente dependiente	0
2.- Bañarse	- Independiente	5
	- Necesita ayuda	0
3.- Aseo personal	- Independiente	5
	- Necesita ayuda	0
4.- Vestirse	- Independiente	10
	- Necesita ayuda	5
	- Totalmente dependiente	0
5.- Esfínter anal	- Continente	10
	- Algún accidente (1 semana)	5
	- Incontinencia	0
6.- Control vesical	- Continente (7 días)	10
	- Algún accidente	5
	- Incontinente	0
7.- Manejo del retrete	- Independiente	10
	- Necesita ayuda	5
	- Dependiente	0
8.- Desplazamiento	- Independiente	15
	- Ayuda mínima	10
	- Gran ayuda	5
	- Dependiente	0
9.- Subir y bajar escaleras	- Independiente	10
	- Necesita ayuda	5
	- Dependiente	0
10.- Desplazamiento	- Independiente	15
	- Necesita ayuda	10
	- Silla de ruedas	5
	- Incontinencia	0

MANIOBRAS DE LOPOLD



1

ALTURA DEL FONDO UTERINO



2

ÉVALUA POSICIÓN FETAL

MANIOBRAS DE LEWIS



3

PRESENTACIÓN FETAL

1



1.-

ENCASAMIENTO

1

Battle

y mapache



Hematoma. en ojos.



Equimosis en mastoides.

