



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“Cuadro comparativo”

Presenta: Khalia Alejandría Morales Walter.

Nombre de la asignatura: Urgencias

Semestre y grupo: 8vo B

Nombre del profesor: Romeo Suárez Martínez.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 25 de Abril del 2021.

	Infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST	Infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST
Síntomas	Angor pectoris progresivo, angor en reposo, epigastralgia, dolor torácico, sensación de asfixia, indigestión de reciente aparición y disnea progresiva. Sensación inminente de muerte	Se da muy frecuentemente: Malestar torácico, disnea, náuseas, debilidad inexplicable y pérdida del estado de alerta. Sensación inminente de muerte
Diagnóstico	Electrocardiograma Marcadores cardíacos (troponinas elevadas)	Electrocardiograma Marcadores cardíacos
Tratamiento	Tratamiento farmacológico Intervención precoz AAS 75-100 mg/24 horas + clopidogrel 75 mg/24 horas Beta bloqueadores	Reperusión farmacológica Reperusión mecánica Angioplastia primaria o fibrinolítica

	Angina de pecho estable	Angina de pecho inestable
Síntomas	Dolor precordial al hacer actividad física, cede en el reposo Dolor en el brazo izquierdo Tos Entumescimiento o dolor de espalda y hombro Dificultad respiratoria Vómito, náuseas Sudoración Sensación de muerte inminente Duración corta	Dolor precordial en reposo, no cede en el reposo Dolor en el brazo izquierdo Tos Entumescimiento o dolor de espalda y hombro Dificultad respiratoria Vómito, náuseas Sensación de muerte inminente Duración prolongada
Diagnóstico	Electrocardiograma Marcadores cardíacos Angiografía coronaria	Electrocardiograma Marcadores cardíacos (troponinas normales) Angiografía coronaria
Tratamiento	Antitrombóticos Anticoagulantes Antiagregantes plaquetarios	Antitrombóticos Anticoagulantes Antiagregantes plaquetarios