

Semiología

- Sarampión.

Infección viral, puede ser grave e incluso mortal. Presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, manchas blancas (puntos Koplik) y sarpullido de manchas grandes. Se produce en una secuencia de dos a tres semanas.

- Rubéola.

Infección viral, no grave. Se cursa con sarpullido rojo, fiebre, cefalea, ganglios linfáticos agrandados, dolor en articulaciones. Es contagiosa durante 1 o 2 semanas, aunque puede contagiarse desde antes de notar que la tiene.

- Varicela.

Infección por virus de la varicela zoster. Causa una erupción con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Es altamente contagiosa, el riesgo depende de si ya se ha padecido la enfermedad o si se está vacunado.

- 5a Enfermedad.

Causada por el parvovirus B19, los síntomas son similares al resfriado seguido de una erupción facial que puede aparecer también en brazos, piernas y tronco. Suele ser leve y desaparece por sí sola.

- 6a Enfermedad.

Producida por 2 virus de herpes, se caracteriza por fiebre de 3 días, después aparece una erupción de color rosa en tronco y/o extremidades. Se resuelve espontáneamente a los pocos días y no deja secuelas.

- Parotiditis.

Infección viral que afecta principalmente a las glándulas salivales cercanas a los oídos. Cursa con dolor en ambos lados, dolor al masticar/tragar, fiebre, cefalea, fatiga y pérdida de apetito. Se previene fácilmente con una vacuna triple viral (contra sarampión, paperas y rubéola).