



Nombre del alumno: MARIO DE JESUS SANTOS HERRERA

Nombre del profesor: MANUEL EDUARDO LOPEZ

Licenciatura: MEDICINA HUMANA

Materia: epidemiología

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico valoración alimentaria

San Cristóbal De Las Casa, Chiapas a 21 de junio del 2021

TIPOS DE ENCUESTA

Características

Son encuestas sanitarias generales con especial hincapié en la nutrición Se realiza a determinados miembros o familias de la comunidad se mantienen bajo una vigilancia sistemática continua durante un periodo prolongado.

Se emprenden en niños y tienen por objeto determinar las variables ambientales en particular la dieta, las infecciones, las circunstancias socioeconómicas y las prácticas culturales. Evaluar longitudinalmente sobre el crecimiento, el desarrollo v la salud física v mental.

Ventajas

Suele durar por lo menos un año Permite describir la incidencia de enfermedades graves o de procesos benignos Profundo conocimiento adquirido sobre una zona determinada.

Las edades de los niños nacidos durante el estudio pueden conocerse con exactitud, así como las fechas y las causas de defunción Permiten comprender las relaciones dinámicas entre los distintos factores y en particular identificar las causas localmente importantes de la mala nutrición.

desventajas

No son fáciles de organizar, son costosos y por su naturaleza exigen mucho tiempo Preparación de la población Personal preparado.

En el momento de terminar de analizar los resultados de un estudio longitudinal, estos pueden estar ya anticuados porque la comunidad ya cambió Hay que mantener constantes las normas y los métodos de examen e interrogatorio sin que se alteren con la experiencia.

muestreo

Número de sujetos, la frecuencia de los exámenes, la duración del estudio y la selección de las familias.

Margen en previsión de una disminución del número de sujetos

Objeto observar a un grupo elegido de niños

Elección de la zona

Debe ser una representación de la situación ecológica particular tan típica como permitan los datos disponibles

Puede hacerse una encuesta simultánea de grupos contrapuestos: sea económico, sociales o étnicos

Sitios en los que se aplicara el examen

Una clínica Servicios a domicilio Servicio de urgencias

Estudios ecológicos

Características

Estudia grupos seleccionados geográficamente
La unidad de análisis y observación es el grupo
Se consideran estudios descriptivos.

Otros medios de selección son nivel socioeconómico u ocupación Dan origen a hipótesis que se pueden poner a prueba en otros estudios.

Los estudios ecológicos han sido empleados por sociólogos y por epidemiólogos en diversas áreas, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta los efectos de la contaminación ambiental.

análisis

No es posible identificar en cada grupo quienes son los individuos expuestos y no expuestos Regresión de poisson

La medida estadística que se usa para evaluar la asociación es el coeficiente de correlación de parson o de spearman

Tampoco se puede identificar la fuerza de asociación entre la exposición y el resultado

interpretación

Una de las principales limitaciones es la posibilidad de cometer un error en las conclusiones

La relación a nivel grupal no necesariamente se mantiene a nivel individual.

Hacer inferencias individuales a partir de los resultados de los estudios grupales se conoce como falacia ecológica.

ventajas

Rápidos, económicos y fáciles de realizar Dan pie a generar hipótesis.

Son el primer paso para evaluar una posible asociación entre causa y efecto Exposiciones grupales importantes

posible asociación entre causa y efecto Exposiciones grupales importantes Adecuados para evaluar programas e intervenciones de salud.

desventajas

Falacia ecológica Dificultad en el control de sesgos.

No es posible establecer temporalidad entre exposición y efecto Multicolinealidad

No es posible conocer cuales casos tuvieron la exposición ni diferencias entre los niveles de exposición.

Estudios transversal De prevalencia

Características

Pueden simples exámenes a poblaciones practicados en un intervalo corto prefijado por lo común de pocos días o semanas

Prevalencia instantánea
Encuestas periódicas de prevalencia.

ventaja

Relativamente poco costosos
Requerir escaso personal
Ejecutarse en lapso breve de tiempo

desventaja

Solo reflejan las condiciones predominantes durante una estación de un año No son la respuesta completa para la evaluación del estado de nutrición de la comunidad

Oportunidades sumamente reducidas de obtener una imagen fiel del modo de vida de la población y de las causas de los problemas alimentarios.

Tipos de encuesta de prevalencia

Grupos con objetivos limitados

Grupos multidisciplinarios

Grupos especiales

organización

Planificación Preliminar, reconocimiento del terreno, planificación

Ejecución de los trabajos
Análisis Interpretación
Medidas correctivas