



CISTICERCOSIS



Las **cisticercosis** son enfermedades parasitarias causadas por la presencia en los tejidos de cisticercos, metacestodos o formas larvales, juveniles o intermedias de varias especies de cestos del género *Taenia*. Afectan a una amplia gama de animales, incluido el ser humano, con un alto grado de especificidad.



¿Cómo se adquiere la enfermedad?




Carne de cerdo
mal cocinada






Externa

Auto infección interna



Ciclo Biológico



Epidemiología




La cisticercosis es endémica en varios países de América Latina, África y Asia




La neurocisticercosis humana es una enfermedad que se relaciona con el subdesarrollo, se presenta en países que no tienen una buena infraestructura sanitaria ni suficiente educación para la salud. Se considera que es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central que, en alrededor de 70% de los casos, genera crisis convulsivas de inicio tardío.




Casos nuevos y tasa* de incidencia de Cisticercosis (B69) México, 1995-2016*






| Sexo | 2005 | 2015 |
|-----------|------|------|
| Masculino | 0.27 | 0.15 |
| Femenino | 0.30 | 0.25 |

Tasa* de incidencia de Cisticercosis (B69) por sexo México, 2005 y 2015



Al comparar por sexo, se observa que la Cisticercosis se notifica un poco más en las mujeres, presentando una razón en 2005 de 1.2, mientras que en 2015 la razón se incrementa, registrando 1.8 casos femeninos por uno masculino.






Tasa* de incidencia de Cisticercosis (B69) por grupo de edad México 1995, 2005 y 2015

1995




2005-2015





Tasa de incidencia de Cisticercosis (D67) por entidad federativa México, 2005 y 2015





Tasa* de incidencia de Cisticercosis (B69) por entidad federativa México, 2016**







Figura 2. Prevalencia de la neurocisticercosis (barras rojas) y la teniasis (barras azules) en México notificadas en el SUIVE a partir de 1990. El incremento en cisticercosis en 1995 probablemente se debe al recién establecido Programa Nacional de Control.





Figura 3. Tendencias de las publicaciones sobre cisticercosis según los temas de investigación.



Tú que vives de la crianza de cerdos, protege tu inversión.

No deses que las personas usen el chiquero como baño, ni permitas que tus cerdos coman excremento.

Mantén a las personas en lugares cubiertos y limpios. No permitas que anden sueltos.

Si tienen cisticercosis, ascaridiasis y no las vacunas: Ayuda con tu familia a cuidar el agua para que reciban hidratación.

Revisales periódicamente la lengua, para ver si tienen granito o tomillo (cisticercosis).

No compres cerdos enfermos ni los vendas en vacas clandestinas. Si descubres cerdos con cisticercosis reportalos en la unidad de salud.

La culpa no es del puerco, sino de quien no lo cuida al criarlo.

SECRETARÍA DE SALUD | DIFUSIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

Tú que sacrificas al cerdo para vender su carne, ten cuidado.

Después, verifica que no tenga cisticercosis en pecho, espalda, lomo y caderas.

Si tiene granito o tomillo, lo mejor es no venderlo. Lo hace, cortalo como en tiras pequeñas y haz carnitas bien cocinadas.

Si identifica a un animal enfermo, notifica al personal de salud.

Coméntalo para que reciba su familia el mejor tratamiento y no se enferme a su alrededor.

Revisa al particular cruz o las puntas de la mejor manera para evitar pérdidas.

La culpa no es del puerco, sino del que vende carne de animal enfermo.

SECRETARÍA DE SALUD | DIFUSIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

Tú que vives de la venta de alimentos, cuida a tus clientes.

Lave con agua hervida o purificada cisternas, techugo y otros hornos que se usan cocinando.

Una persona con solitaria provoca cisticercosis. La culpa no es del puerco, sino de quien tiene molestias y no se atiende.

Una persona con solitaria provoca cisticercosis. La culpa no es del puerco, sino de quien tiene molestias y no se atiende.

SECRETARÍA DE SALUD | DIFUSIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

Tú que comes carne de cerdo, cuida tu salud y la de tu familia.

Si encuentras carne así, avísales por favor desde la unidad de salud más cercana.

No compres carne en vacas clandestinas y siempre revisala con cuidado para ver que no tenga botitas blancas (cisticercosis).

Si ves cerdos de venta en el estafamiento, avísales al médico, puedes hacer "vacunas" o "tomos".

Si en el excremento se ve algo parecido a un "tomito" avísalo con tu familia a la unidad de salud para que reciban tratamiento.

La culpa no es del puerco, sino de quien no se protege al comerlo.

SECRETARÍA DE SALUD | DIFUSIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

Evita la teniasis, la cisticercosis y sus complicaciones.

Hierve el agua para beber y cuece o fríe muy bien los alimentos.

Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño.

Lava frutas y verduras con agua, zócate y jabón.

Corta la carne de puerco en tiras delgadas o trozos pequeños antes de cocinarla.

Come en lugares limpios de preferencia en casa.

Obra en excusados y letrinas o al menos entierra el excremento.

La culpa no es del puerco, sino de quien no aplica todas las medidas de higiene.


SECRETARÍA DE SALUD | DIFUSIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

* Figura 4. Folletos con información específica para diferentes poblaciones relacionadas con la crianza de cerdos, el procesamiento, la venta y el manejo de la alimentación con carne de cerdo.


. Cara posterior de los folletos de la Figura 4 con información específica para la población general.

*Ilegibilidad de origen


dad de origen



Porcentaje de viviendas con:




Crecimiento de la población




Indicadores relacionados con la salud




Kilómetros construidos




Ingreso nacional bruto



Esperanza de vida



Mortalidad Infantil



*Figura 6. Ejemplos de cambios en las condiciones socioeconómicas que repercutieron favorablemente en el control de la cisticercosis en México.

*Figura 7. Ejemplos de cambios en las condiciones de salud que repercutieron favorablemente en el control de la cisticercosis en México.

*Ilegibilidad de origen

*Ilegibilidad de origen