

# Universidad del Sureste

*Nombre Del Estudiante: Adly Candy Vázquez Hernández*

*Docente: Dra. Mónica Gordillo Rendón*

*Materia: Neurología*

*Tema: "Tx Farmacológico para cefaleas"*


*Carrera: Medicina Humana*

*Semestre: 6º*

*Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 01 / 03 / 2021*



# MIGRAÑA



Tipo de tratamiento	Fármacos	Indicaciones o comentario
<b>Ataques leves moderados</b>	AINE (AAS, Naproxeno o ibuprofeno)	Adm. Inmediatamente después del inicio de cefalea, repitiendo la dosis cada 4-6h. La adm de metoclopramida o domperidona no solo mejora las náuseas o los vómitos, sino que facilita la absorción de los analgésicos.junto al tx. Se debe descansar, en un lugar oscuro y silencioso.
<b>ataques moderados graves</b>	Triptanos ( sumatriptán, naratriptán, zolmitriptán, rizatriptán, almotriptán, eletriptan y frovatriptan	Son agonistas de receptores serotoninérgico con acción vasoconstrictora y reductora de la inflamación alrededor de los vasos. Contraindicaciones: cardiopatía isquémica o claudicación intermitente
<b>Preventivo (sí la frecuencia es superior a dos episodios al mes)</b>	$\beta$ - bloqueantes (propranolol)	Se postula como un efecto bloqueantes de receptores serotoninérgico
	Calcioantagonistas (flunaricina, cinaricina, verapamilo)	Los dos primeros deben usarse con precaución con pacientes con enfermedad de parkinson, enfermedades depresivas o trastornos extrapiramidales de otro tipo
	Antidepresivos tricíclicos ( amitriptilina, nortriptilina)	Ind. En pacientes con migraña asociada con cefaleas tensional. Su accion parece independiente de su actividad antidepresiva.
	Antagonistas de la serotonina ( ciproheptadina, pizotifen, metisergida)	Adm. Con precauidad debido a sus efectos secundarios importantes, aunque reversible, tras su uso prolongado: fibrosis pleural, pericárdica y retroperitoneal

## Cefalea en racimos

Tipo de tratamiento	Fármacos
Tratamiento preventivo	
Tratamiento sintomático	Sumatriptán subcutáneo o inhalación de oxígeno a flujo elevado
Tratamiento profiláctico	Verapamilo. Si no hay respuesta corticoesteroides, topiramato, ergotamina en dosis únicas nocturnas o el litio

## Cefalea Tensional

Tipo de tratamiento	Fármacos
Tratamiento del dolor	AINE (AAS, Naproxeno o ibuprofeno)
Tratamiento preventivo	Antidepresivos tricíclicos ( amitriptilina, nortriptilina), inhibidores de los selectivos de la recaptación de la serotonina