

OTITIS MEDIA AGUDA

UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

MEDICINA HUMANA

SEXTO SEMESTRE

DOCENTE: SAÚL PERAZA MARIN


MATERIA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ALUMNA: KARLA LIZETH VALENCIA PÉREZ

DEFINICIÓN



EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA



PATOGENIA



FACTORES DE RIESGO



CLÍNICA



DIAGNÓSTICO



TRATAMIENTO



TYLENOL
Paracetamol
Suspensión
100 mg/mL
Pediátrico

Auxiliar en el alivio de la fiebre y el dolor

- No irrita el estómago

FÓRMULA: Cada mL contiene:
Paracetamol 100 mg
Vehículo cbp 1 mL
Pediátrico

• **Agradable sabor frutas**

Para niños de 0 a 2 años
Caja con frasco con 15 mL y pipeta dosificadora
Vía de administración: Oral



Para niños a partir de 6 a 24 meses

Pediátrico Motrin
Ibuprofeno 40 mg / 1 mL
Suspensión

Auxiliar en FIEBRE, DOLOR E INFLAMACIÓN

Sabor Fresa-Frambuesa
NO CONTIENE ALCOHOL

Caja con frasco con 15 mL y pipeta dosificadora



AMSA
LABORATORIOS

amoxicilina/ácido clavulánico
Suspensión
125 mg/31.25 mg/5mL
Pediátrica

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Caja con un frasco con polvo para 60 mL y jeringa ó cucharita dosificadora

FUN

