

*NOMBRE DE ESTUDIANTE:
KARLA LIZETH VALENCIA PÉREZ*

*DOCENTE:
DR. ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ*

*MATERIA:
TECNICAS QUIRURGICAS BASICAS*

*TEMA:
VESTIMENTA QUIRURGICA
CARRERA:*

MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: SEXTO

FECHA: 28/ FEBRERO/2021

VESTIMENTA QX

CIRUGÍA MAYOR: Son las cirugías de cabeza, cuello, tórax y abdomen. El tiempo de recuperación puede ser largo y exigir la permanencia en terapia intensiva o varios días de hospitalización. Luego de estas cirugías, existe un riesgo mayor de que se presenten complicaciones.

ATUENDO QUIRÚRGICO

El pantalón debe ser cómodo amplio, con jareta o resorte para ajustarse a la cintura; las piernas del pantalón deben introducirse dentro de los zapatos.

La filipina o blusón debe ser amplio, con escote en V, de manga corta y colocada por dentro de los pantalones. El gorro o turbante se utiliza para evitar la contaminación por el pelo; la cabeza se debe cubrir perfectamente; no debe soltar pelusas ni ser porosos y pueden ser desechables.

El cubre bocas se utiliza para detener y filtrar las gotitas con microorganismo patógenos que se expulsan de la boca y la nariz al hablar o estornudar.

Debe colocarse cubriendo nariz, mentón y boca con las cintas elásticas que se ajustan en la posterior de la cabeza. Se utiliza todo el tiempo dentro de quirófano. Cambiar por cada intervención quirúrgica y al humedecerse. Los zapatos pueden ser de lona o desechables tienen dos cintas para sujetarse. Son impermeables y electro conductores, lo que permite a la persona tener conexión a tierra; ayudan a reducir la contaminación del piso por microorganismos.

A los vestuarios que se localizan en la zona negra adyacente al área gris de la sala de quirófano, se llega a través de un pasillo exterior. Dentro de las áreas gris y blanca solo se debe de llevar ropa permitida limpia o recién lavada. Esta norma se aplica a cualquiera que entre en el quirófano. La indumentaria del quirófano no se debe sacar del mismo. Con ello se protege al ambiente del quirófano de microorganismos inherentes al medio externo y también a este último de la contaminación con microorganismos habitualmente asociados al quirófano. La higiene personal ha de ser extremadamente escrupulosa. El bulto quirúrgico es un paquete que contiene material que ha sido esterilizado que se utiliza para impedir o disminuir el riesgo de la transmisión de microorganismos desde el equipo quirúrgico o el propio del paciente hasta la herida quirúrgica abierta. Las envolturas deben en de tener

las siguientes características de seguridad y confiabilidad en cuanto: A tamaño integridad y naturaleza para que el material y equipo en el campo quirúrgico se conserve estéril.

CONTENIDO BULTO QUIRÚRGICO

- +3 batas quirúrgicas para cirujano.
- +1 bata quirúrgica para instrumentista.
- +1 sabana hendida.
- +4 campos cerrados sencillos.
- +1 sabana de pie o podálica.
- +1 sabana superior o cefálica.
- +1 cubierta para mesa de riñón.
- +1 funda de mesa de mayo.
- +1 compresa de envoltura doble.
- +4 toallas absorbentes

BULTO DE BATAS

Solo se utilizan durante el acto quirúrgico con diferentes tallas o medidas para ser ajustadas al cirujano. Su colocación debe de ser adquirida atreves de una técnica en especial en virtud de que tanto el cierre como el cinturón serán anudados por la parte superior del cirujano.

CARACTERÍSTICAS DE LA BATA: Tipo recta, larga, cruzada, cuello tipo mao, Delantero de una pieza con marsupial al frente, Espalda de 2 piezas, con 3 partes de cintas para amarre. Mangas largas con refuerzo, puños ajustables tipo cardigan, con cinta de sostén, Color azul o verde.

PREPARACIÓN DE LOS BULTOS QUIRÚRGICOS

La indumentaria de quirófano consiste en la ropa que cubre el cuerpo, las dos piezas de una pijama, el gorro, la mascarilla y las calzas. Cada una tiene como objetivo combatir adecuadamente las fuentes de contaminación exógena (externa) para el paciente.

(Que sea propiedad de la institución)

Integridad y limpiezas de las piezas, Ropa adecuada al bulto que va a preparar, *Respetar la confección de las piezas para la especialidad, Ordenar la ropa según los tiempos quirúrgicos, Respetar las técnicas del doblado de ropa, Colocar cinta testigo interna y

sobre los campos. Que la envoltura cubra totalmente las piezas. Que la envoltura tenga referencia para manejarla asépticamente. Apretar la envoltura para evitar aflojamiento y permita la penetración uniforme del vapor. Integración de bultos de ropa quirúrgica.

- tres batas quirúrgicas para cirujano.
- una bata quirúrgica para instrumentista.
- cuatro campos sencillos de 90 +- 10 cm x 90 +- 10 cm.
- una sabana superior de 150 cm +- 10 cm x 150 cm +- 10 cm.
- una sabana inferior de 170 +- 10 cm x 190 +- 10 cm.
- una sabana lateral de 130 +- 10 cm x 180 +- 10 cm.
- una sabana hendida de 180 cm +- 10 cm x 240 cm +- 10 cm.
- una cubierta para mesa de riñon de 240 +- 10 cm x 150 +- 10 cm.
- una funda de mesa de mayo con refuerzo de 50 +- 10 cm x 140 +- 10 cm.
- cuatro toallas absorbentes de 40 +- 5 cm x 40 +- 5 cm.
- Dos sabanas una de pies y otra de cabeza.
- seis campos cuadrados para los lados y superiores.
- una sabana hendida que se coloca arriba de lo anterior que tiene una abertura en medio y que es útil para "exponer" el área quirúrgica.
- puede incluir también fundas para pierneras o miembros.
- compresas estériles.
- toallas para los miembros del equipo quirúrgico (manos).
- Los bultos de instrumental incluyen en una charola todo lo que se necesita en una cirugía por tiempos. material de corte (tijeras, escalpelo etc), de disección (pinzas), de separación y tracción (separadores y algunas pinzas) y de síntesis o sutura.